



Rövidítések magyarázata

Példák:

ALFA 12011 ALFA-kereskedelmi név 1-egytengelyes féknélküli 20 - belső hossza(2005mm) 11 - belső szélesség(1080mm)	ALFA-B 22011MN.75 ALFA-kereskedelmi név B-egytengelyes fékes 2-fékes 20 - belső hossza(2005mm) 11 - belső szélesség(1080mm) MN-mellsőkerekes,nyitott 75 - össztömeg(750kg)	ALFA-B 22116MP.75 ALFA-kereskedelmi név B-egytengelyes fékes 2-fékes 21 - belső hossza(2100mm) 16- belső szélesség(1600mm) MP-mellsőkerekes plató 75 - össztömeg(750kg)	ALFA-B 22116AP.75 ALFA-kereskedelmi név B-egytengelyes fékes 2-fékes 21 - belső hossza(2100mm) 16 - belső szélesség(1600mm) AP-alsókerekes plató 75 - össztömeg(750kg)
ALFA-T 42513MN.130 ALFA-kereskedelmi név T-kéttengelyes fékes 4-duplatengelyes(4 kerék) 25 - belső hossza(2560mm) 13 - belső szélesség(1250mm) 130-össztömeg(1300kg)	ALFA-T 422516MP.130 ALFA-kereskedelmi név T-kéttengelyes fékes 4-duplatengelyes(4 kerék) 25 - belső hossza(2560mm) 16 - belső szélesség(1600mm) 130-össztömeg(1300kg)	ALFA-T 422516AP.130 ALFA-kereskedelmi név T-kéttengelyes fékes 4-duplatengelyes(4 kerék) 25 - belső hossza(2560mm) 16 - belső szélesség(1600mm) 130-össztömeg(1300kg)	

Rövidítések magyarázata:

B - fékes, egy tengelyes

T - fékes(tandem), két tengelyes

MN - mellsőkerekes nyitott

MP - mellsőkerekes plató

AN - alsókerekes nyitott

AP - alsókerekes plató

SC - süllyeszthető,csörlős

APA - alsókerekes platós autószállító feljáró sinnel

FA - feljáró ajtóval

TK - tekerős láb

N - nyitott 10" - kerék 10"

M - mellsőkerekes 13" - kerék 13"

A - alsókerekes 14" - kerék 14"

P - platós

B - billenős

L - laprugós tengely

H - hidraulikus

Alu-alumínium oldalfal

P - ponyva

V - váz ponyvához

FAB - feljáró ajtó, billenős





ALFA 12513MN.75A10 Easy



ALFA 12513MN.75A10 Easy - fék nélküli

Típus	Cikkszám	Belső méret,mm	Külső méret,mm	Össztömeg, kg	Saját tömeg, kg	Teherbírási, kg	Tengely	Kerék	Nettó listaár (Ft)	Bruttó listaár (Ft)
ALFA 12013MN.75A 10 Easy	12013MN.75A10	2022x1250x100	2950x1660x770	750	125	625	1	155/70R13	271 654	345 000
ALFA 12513MN.75A10 Easy	12513MN.75A10	2440x1250x100	3370x1660x870	750	150	600	1	155/70R13	299 213	380 000
ALFA 13015MN.75A 10 Easy	13015MN.75A10	2940x1440x100	4080x1850x770	750	195	555	1	155/70R13	342 520	435 000

A feltüntetett ár az alap utánfutóra vonatkozik.

Kérhető hozzá:

Motortartó konzol rámpával

Rácsos magasító

Odalfal magasító



A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, nem minősül ajánlattételnek, a változtatás jogát fenntartjuk



ALFA 12513MN.75F



ALFA 12513MN.75F plywood oldalfalas utánfutó

Tipus	Cikkszám	Belső méret,mm	Külső méret,mm	Össztömeg, kg	Saját tömeg, kg	Teherbírás, kg	Tengely	Kerék	Nettó listaár (Ft)	Bruttó listaár (Ft)
ALFA plywood fék nélküli utánfutók										
ALFA 12011MN.75F	12011MN.75F	2005x1080x350	2950x1490x870	750	130	620	1	155/70R13	291 339	370 000
ALFA 12013MN.75F	12013MN.75F	2005x1250x350	2950x1660x870	750	150	600	1	155/70R13	326 772	415 000
ALFA 12513MN.75F	12513MN.75F	2440x1250x350	3370x1660x890	750	185	565	1	155/70R13	385 827	490 000
ALFA 12513MN.75FL	12513MN.75FL	2440x1250x350	3370x1660x890	750	185	565	1	155/70R13	433 071	550 000
ALFA 12515MN.75F	12515MN.75F	2440x1440x355	3350x1850x870	750	185	565	1	155/70R13	409 449	520 000
ALFA 13015MN.75F	13015MN.75F	2940x1440x350	4080x1850x870	750	225	525	1	155/70R13	444 882	565 000
ALFA plywood fékes utánfutók										
ALFA-B 22513MN.100F	22513MN.100F	2440x1250x350	3370x1660x870	1000	255	565	1	155/70R13	551 181	700 000

Horganyzott váz, rétegelt csúszásmentes, vízálló padozat és oldalfal, 12mm vastag oldalfal

Rövidítések magyarázata:

MN - mellsőkerekes nyitott

L - laprugós

F - 12mm vastag rétegelt faanyagból készült oldalfalak

Visszaminősítés megrendeléskor 300kg-ig lehetséges!

Erősített tengely kérhető (1000kg) felár ellenében, br. 58.000 Ft

Led lámpa kérhető felár ellenében, br. 20.000Ft

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, nem minősül ajánlattételnek, a változtatás jogát fenntartjuk



ALFA nyitott utánfutók 700mm magas fix oldalfallal

Tipus	Cikkszám	Belső méret,mm	Külső méret,mm	Össztömeg, kg	Saját tömeg, kg	Teherbírási, kg	Tengely	Kerék	Nettó listaár (Ft)	Bruttó listaár (Ft)
ALFA fék nélküli utánfutók										
ALFA 12014MN.75.70	12014MN.75.70	2005x1390x700	3295X1810X1200	750	260	490	1	155/70R13	417 323	530 000
ALFA fékes utánfutók										
ALFA-B 22014MN.130.70	22014MN.130.70	2005x1390x700	3295X1810X1200	1300	320	980	1	155/70R13	594 488	755 000

Az ár nem tartalmazza az orrkeret és a műanyag fedelet

Visszaminősítés megrendeléskor 300kg-ig lehetséges!

Erősített tengely kérhető (1000kg) felár ellenében, br. 58.000 Ft

Led lámpa kérhető felár ellenében, br. 20.000Ft



1.ALFA nyitott áruszállító utánfutók fix oldalfallal - fék nélküli

Tipus	Cikkszám	Belső méret,mm	Külső méret,mm	Össztömeg, kg	Saját tömeg, kg	Teherbírási, kg	Tengely	Kerék	Nettó listaár (Ft)	Bruttó listaár (Ft)
ALFA 11511MN.55 10"	11511MN.55 10"	1445x1080x358	2405x1490x870	550	105	445	1	5.00-10	240 157	305 000
ALFA 11511MN.55	11511MN.55	1445x1080x358	2405x1490x870	550	110	440	1	155/70R13	244 094	310 000
ALFA 12011MN.75	12011MN.75	2005x1080x358	2950x1490x870	750	125	625	1	155/70R13	255 906	325 000
ALFA 12011MN.75L	12011MN.75L	2005x1080x358	3000x1490x870	750	150	600	1	155/70R13	330 709	420 000
ALFA 12013MN.75	12013MN.75	2005x1250x355	2950x1660x870	750	145	605	1	155/70R13	295 276	375 000
ALFA 12013MN.75L	12013MN.75L	2005x1250x355	3000x1660x870	750	170	580	1	155/70R13	358 268	455 000
ALFA 120145MN.75	120145MN.75	2005x1390x355	3100x1810x870	750	155	595	1	155/70R13	314 961	400 000
ALFA 120145MN.75L	120145MN.75L	2005x1390x355	3150x1810x890	750	180	570	1	155/70R13	370 079	470 000
ALFA 12513MN.75	12513MN.75	2440x1250x355	3370x1660x870	750	175	575	1	155/70R13	350 394	445 000
ALFA 12513MN.75L	12513MN.75L	2440x1250x355	3370x1660x870	750	195	545	1	155/70R13	413 386	525 000
ALFA 12515MN.75	12515MN.75	2440x1440x355	3350x1850x870	750	180	570	1	155/70R13	377 953	480 000
ALFA 12515MN.75L	12515MN.75L	2440x1440x355	3350x1850x870	750	200	550	1	155/70R13	433 071	550 000
ALFA 13015MN.75	13015MN.75	2940x1440x355	4080x1850x900	750	220	530	1	155/70R13	421 260	535 000
ALFA 13015MN.75L	13015MN.75L	2940x1440x355	4080x1850x900	750	240	510	1	155/70R13	460 630	585 000

Rövidítések magyarázata:

MN - mellsőkerekes nyitott

L - laprugós

Visszaminősítés megrendeléskor 300kg-ig lehetséges!

Erősített tengely kérhető (1000kg) felár ellenében, br. 58.000 Ft

Led lámpa kérhető felár ellenében, br. 20.000Ft

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, nem minősül ajánlattételnek, a változtatás jogát fenntartjuk



2.ALFA alumínium nyitott áruszállító utánfutók,fix oldalfallal

Tipus	Cikkszám	Belső méret,mm	Külső méret,mm	Össztömeg,kg*	Saját tömeg,kg	Teherbírási,kg	Tengely	Kerék	Nettó listaár (Ft)	Bruttó listaár (Ft)
ALFA alumínium féknélküli utánfutók										
ALFA 12011MN.75 Alu	12011MN.75 Alu	2005x1080x350	2950x1490x870	750	135	615	1	155/70R13	342 520	435 000
ALFA 12011MN.75L Alu	12011MN.75L Alu	2005x1090x350	3050x1480x890	750	150	600	1	155/70R13	409 449	520 000
ALFA 12013MN.75 Alu	12013MN.75 Alu	2005x1260x350	2950x1660x870	750	155	595	1	155/70R13	362 205	460 000
ALFA 12013MN.75L Alu	12013MN.75L Alu	2005x1260x350	2950x1660x890	750	170	580	1	155/70R13	437 008	555 000
ALFA 12513MN.75 Alu	12513MN.75 Alu	2450x1260x350	3370x1660x870	750	175	575	1	155/70R13	433 071	550 000
ALFA 12513MN.75L Alu	12513MN.75L Alu	2450x1450x350	3370x1660x890	750	195	555	1	155/70R13	488 189	620 000
ALFA 12515MN.75 Alu	12515MN.75 Alu	2450x1450x350	3350x1850x870	750	180	570	1	155/70R13	456 693	580 000
ALFA 12515MN.75L Alu	12515MN.75L Alu	2450x1450x350	3350x1850x890	750	200	550	1	155/70R13	511 811	650 000
ALFA 13015MN.75 Alu	13015MN.75Alu	2950x1450x350	4080x1850x900	750	220	530	1	155/70R13	519 685	660 000
ALFA 13015MN.75L Alu	13015MN.75L Alu	2950x1450x350	4080x1850x900	750	240	510	1	155/70R13	582 677	740 000
ALFA alumínium fékes utánfutók										
ALFA-B 22513MN.100-ig Alu	22513MN.100 Alu	2450x1260x350	3370x1660x870	1000	225	775	1	155R13	574 803	730 000
ALFA-B 22515MN.100-ig Alu	22515MN.100 Alu	2450x1450x350	3350x1850x870	1000	245	755	1	155R13	602 362	765 000
ALFA-B 23015MN.130 Alu	23015MN.130 Alu	2950x1450x350	3350x1850x870	1300	310	990	1	165R13C	724 409	920 000
ALFA-T 43015MN.130-ig Alu	43015MN.130 Alu	2950x1450x350	4080x1850x900	1300	395	905	2	155/70R13	874 016	1 110 000
ALFA-T 43015MN.200-ig Alu	43015MN.200 Alu	2950x1450x350	4080x1850x900	2000	415	1585	2	155R13	913 386	1 160 000

Rövidítések magyarázata:

MN - mellőskereskes,nyitott

L-laprugós

Alu-alumínium oldalfal

Visszaminősítés megrendeléskor 300kg-ig lehetséges!

Erősített tengely kérhető (1000kg) felár ellenében, br. 58.000 Ft

Led lámpa kérhető felár ellenében, br. 20.000Ft

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, nem minősül ajánlattételnek, a változtatás jogát fenntartjuk



3.ALFA féknélküli, tandemtengelyes utánfutók

Típus	Cikkszám	Belső méret,mm	Külső méret,mm	Össztömeg,kg	Saját tömeg,kg	Teherbírás,kg	Tengely	Kerék	Nettó listaár (Ft)	Bruttó listaár (Ft)
Horganyzott oldalfallal										
ALFA 12513MN.75T	12513MN.75T	2440x1250x355	2440x1250x355	750	215	535	2	155/70R13	433 071	550 000
ALFA 12515MN.75T	12515MN.75T	2440x1440x355	2440x1440x355	750	225	525	2	155/70R13	456 693	580 000
ALFA 13015MN.75T	13015MN.75T	2940x1440x355	2940x1440x355	750	265	485	2	155/70R13	488 189	620 000
plywood oldalfallal...										
ALFA 12513MN.75TF	12513MN.75TF	2440x1250x355	2440x1250x355	750	220	530	2	155/70R13	460 630	585 000
ALFA 12515MN.75TF	12515MN.75TF	2440x1440x355	2440x1440x355	750	235	515	2	155/70R13	488 189	620 000
ALFA 13015MN.75TF	13015MN.75TF	2940x1440x355	2940x1440x355	750	270	480	2	155/70R13	527 559	670 000
aluoldalfal oldalfallal...										
ALFA 12513MN.75T Alu	12513MN.76T Alu	2450x1260x350	3370x1660x870	750	230	520	2	155/70R13	515 748	655 000
ALFA 12515MN.75T Alu	12515MN.75T Alu	2450x1450x350	3350x1850x870	750	250	500	2	155/70R13	535 433	680 000
ALFA 13015MN.75T Alu	13015MN.75T Alu	2950x1450x350	4080x1850x870	750	295	455	2	155/70R13	598 425	760 000

Megjegyzések:

T - tandem tengely

F - 12mm vastag rétegelt faanyagból készült oldalfalak

Alu - alumínium oldalfal



ALFA uni(platós) féknélküli utánfutók



ALFA uni(platós) laprugós utánfutók

4.ALFA uni(platós) mellsőkerekes - fék nélküli

Típus	Cikkszám	Belső méret,mm	Külső méret,mm	Össztömeg,kg	Saját tömeg,kg	Teherbírási,kg	Tengely	Kerék	Nettó listaár (Ft)	Bruttó listaár (Ft)
ALFA 12116MP.75	12116MP.75	2100x1600(300)	3070x1950x670	750	135	615	1	155/70R13	334 646	425 000
ALFA 12516MP.75	12516MP.75	2560x1600(300)	3720x1950x670	750	165	585	1	155/70R13	362 205	460 000
ALFA 12516MP.75L	12516MP.75L	2560x1600(300)	3720x1950x670	750	205	545	1	155/70R13	456 693	580 000
ALFA 12518MP.75	12518MP.75	2560x1800(300)	3720x2150x670	750	210	540	1	155/70R13	464 567	590 000
ALFA 12518MP.75L	12518MP.75L	2560x1800(300)	3720x2150x670	750	225	525	1	155/70R13	519 685	660 000
ALFA 13016MP.75	13016MP.75	3045x1600(300)	4170x1950x670	750	185	565	1	155/70R13	381 890	485 000
ALFA 13016MP.75L	13016MP.75L	3045x1600(300)	4170x1950x670	750	225	525	1	155/70R13	507 874	645 000
ALFA 13018MP.75	13018MP.75	3045x1800(300)	4170x2150x670	750	245	505	1	155/70R13	531 496	675 000
ALFA 13018MP.75L	13018MP.75	3045x1800(300)	4170x2150x670	750	250	500	1	155/70R13	590 551	750 000
ALFA 13616MP.75	13616MP.75	3660x1600(300)	4890x1950x670	750	205	545	1	155/70R13	417 323	530 000
ALFA 13616MP.75L	13016MP.75L	3660x1600(300)	4890x1950x670	750	255	495	1	155/70R13	559 055	710 000

Rövidítések magyarázata:

MP - mellsőkerekes plató

L - laprugós

Visszaminősítés megrendeléskor 300kg-ig lehetséges!

Erősített tengely kérhető (1000kg) felár ellenében, br. 58.000 Ft

Led lámpa kérhető felár ellenében, br. 20.000Ft

Nyitható mellső ajtó, br. 11.000Ft


Opciók uni(platós) utánfutók esetében(ALFA 12116 kivételével):

Oldalfallmagasítószett

Billenős funkció

Billenős funkció TTL 70-s tekerős lábbal

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, nem minősül ajánlattételnek, a változtatás jogát fenntartjuk



ALFA uni tandem, féknélküli



ALFA uni tandem, oldalnézet

5. ALFA univerzális, mellsőkerekes, tandemtengelyes utánfutók

Tipus	Cikkszám	Belső méret, mm	Külső méret, mm	Össztömeg, kg	Saját tömeg, kg	Teherbírási, kg	Tengely	Kerék	Nettó listaár (Ft)	Bruttó listaár (Ft)
ALFA 12516MP.75T	12516MP.75T	2560x1600	3805x1960x670	750	210	540	1	155/70R13	433 071	550 000
ALFA 13016MP.75T	13016MP.75T	3045x1600	4170x1950x670	750	230	520	1	155/70R13	464 567	590 000
ALFA 13616MP.75T	13616MP.75T	3600x1600	4170x2150x670	750	305	445	1	155/70R13	511 811	650 000



ALFA-B 22516AP



A fotó azonos a féknélkülivel

6.ALFA uni(platós) alsókerekes - fék nélküli

Az ár nem tartalmazza az orrkereket és az oldalfalat

Tipus	Cikkszám	Belső méret,mm	Külső méret,mm	Össztömeg,kg	Saját tömeg,kg	Teherbírási,kg	Tengely	Kerék	Nettó listaár (Ft)	Bruttó listaár (Ft)
ALFA 120145AP.75	120145AP.75	2060x1450(300)	3040x1450x700	750	155	595	1	5.00-10	346 457	440 000
ALFA 12516AP.75 13"	12516AP.75 13"	2560x1600(300)	3720x1600x710	750	190	560	1	155/70R13	413 386	525 000
ALFA 12516AP.75 10"	12516AP.75 10"	2560x1600(300)	3720x1600x585	750	195	555	1	195/55 R10C	444 882	565 000
ALFA 12518AP.75 10"	12518AP.75 10"	2560x1800(300)	3720x2150x585	750	215	535	1	195/55 R10C	476 378	605 000
ALFA 13016AP.75 13"	13016AP.75 13"	3045x1600(300)	4170x1600x720	750	220	530	1	155/70R13	460 630	585 000
ALFA 13016AP.75 10"	13016AP.75 10"	3045x1600(300)	4170x1600x595	750	225	525	1	195/55 R10C	492 126	625 000
ALFA 13018AP.75 10"	13018AP.75 10"	3045x1800(300)	4170x2150x595	750	250	500	1	195/55 R10C	562 992	715 000
ALFA 13616AP.75 13"	13616AP.75 13"	3660x1600(300)	4890x1600x720	750	245	505	1	155/70R13	519 685	660 000
ALFA 13616AP.75 10"	13616AP.75 10"	3660x1600(300)	4890x1600x595	750	250	500	1	195/55 R10C	547 244	695 000
ALFA 13020AP.75 10"	13020AP.75 10"	3045x2000(300)	4575x2000x585	750	300	450	1	195/55 R10C	606 299	770 000
ALFA 13020AP.75 10"	14020AP.75 10"	4050x2000(300)	5580x2000x600	750	395	355	1	195/55 R10C	728 346	925 000

7.ALFA univerzális,alsókerekes,tandemtengelyes utánfutók

ALFA 12516AP.75T.10"	12516AP.75T.10"	2560x1600	3720x1600x710	750	250	500	2	155/70R13	535 433	680 000
ALFA 13016AP.75T.10"	13016AP.75T.10"	3045x1600	4170x1600x720	750	280	470	2	155/70R13	566 929	720 000
ALFA 13616AP.75T.10"	13616AP.75T.10"	3660x1600	4890x1600x720	750	305	445	2	155/70R13	637 795	810 000
ALFA 13020AP.75T.10"	13020AP.75T.10"	3045x2000	4575x2000x585	750	355	395	2	155/70R13	669 291	850 000
ALFA 14020AP.75T.10"	14020AP.75T.10"	4050x2000	5580x2000x600	750	445	305	2	155/70R13	818 898	1 040 000

Rövidítések magyarázata:

AP - alsókerekes plató

L - laprugós változat az alsókerekes utánfutó esetében nem rendelhető

Visszaminősítés megrendeléskor 300kg-ig lehetséges!

Erősített tengely kérhető (1000kg) felár ellenében, br. 58.000 Ft

Led lámpa kérhető felár ellenében, br. 20.000Ft

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, nem minősül ajánlattételnek, a változtatás jogát fenntartjuk



ALFA 12116 és 12516 Quad

8.ALFA Quad utánfutók - fék nélküli

Tipus	Cikkszám	Belső méret,mm	Külső méret,mm	Össztömeg,kg	Saját tömeg,kg	Teljes terhelés,kg	Tengely	Kerék	Nettó listaár (Ft)	Bruttó listaár (Ft)
ALFA 12116MP.75 Q 1,5m-s feljárósínnel + korlát	12116MP.75Q	2075x1600	2997x1950x890	750	150	600	1	155/70R13	374 016	475 000
ALFA 12516MP.75 Q 1,5m-s feljárósínnel + korlát	12516MP.75Q	2535x1480	3750x1950x890	750	180	570	1	155/70R13	409 449	520 000
ALFA 12516MP.75 QB "billenős" *	12516MP.75QB	2535x1480	3750x1950x890	750	170	580	1	155/70R13	393 701	500 000
ALFA 13016MP.75QB "billenős" *	13016MP.75QB	3045x1600	4170x1950x890	750	190	560	1	155/70R13	417 323	530 000

Rövidítések magyarázata:

MP-mellsőkerekes plató

Q - Quad

B - billenős

* A "billenős" Quad esetben nincs korlát és feljáró sín (nincs rá szükség).

QB ESETÉBEN OLDALFAL NEM SZERELHETŐ FEL!

Visszaminősítés megrendeléskor 300kg-ig lehetséges!

Erősített tengely kérhető (1000kg) felár ellenében, br. 58.000 Ft

Led lámpa kérhető felár ellenében, br. 20.000Ft

Opciók uni(platos) utánfutók esetében(ALFA 12116 kivételével):

Oldalfallmagasítószett - lásd tartozék árlista

Nyitható mellső ajtó, br. 11.000 Ft

Minden oldal lenyitható, br. 16.000Ft

Billenős funkció, br. 25.000Ft

Billenős funkció TTL 70-s tekerős lábbal, br. 46.000Ft



ALFA 12015MT.75.2.



ALFA 12013MT.75.2**



12516MT.75.3

22516MT.130.3

9.ALFA motorkerékpár utánfutók - fék nélküli

Tipus	Cikkszám	Belső méret,mm	Külső méret,mm	Össztömeg,kg	Saját tömeg,kg	Teljes terhelés,kg	Tengely	Kerék	Nettó listaár (Ft)	Bruttó listaár (Ft)
ALFA 12015MT.75.1*	12015MT.75.1	1985x1500	3120x1500x520	750	140	610	1	155/70R13	271 654	345 000
ALFA 12015MT.75.2**	12015MT.75.2	1985x1500	3120x1500x520	750	150	600	1	155/70R13	291 339	370 000
ALFA 12015MT.75.3***	12015MT.75.3	1985x1500	3120x1500x520	750	160	590	1	155/70R13	311 024	395 000
ALFA platós motorkerékpár szállító										
ALFA 12013MT.75.2, 2db T0011B+1db 2m alu feljáró rámpa	12013MT.75.2	2022x1250x100	2950x1660x770	750	142	608	1	155/70R13	334 646	425 000
ALFA 12516MT.75.3	12516MT.75.3	2022x1250x100	2950x1660x770	750	295	405	1	155/70R13	527 559	670 000
ALFA-B 22516MT.130.3	22516MT.130.3	2022x1250x100	2950x1660x770	1300	340	960	1	155/70R13	716 535	910 000

Magyarázat: *1db motorszállító sín+2m feljárósín **2db motorszállító sín+2m feljárósín ***3db motorszállító sín+2m feljárósín

Az alábbi opciós tartozékok felhasználásával állíthatók össze a platós motorkerékpár utánfutók

Íves keréktartó motorszállító sínhez

Motorszállító sín, 1,95m hosszú, 1db, szélessége 245mm, kerék hely 180mm

Feljárórampa, alu, 1 db, 1,5m, 200kg/sín, 215mm széles

Kerék befogó állvány 15-21" kerékhez, gumiméret 90mm - 180mm, galvanizált

A felhasznált opciós tartozékok csökkentik az utánfutó terhelhetőségét!

Cikkszám

Bruttó ár Ft

T0008

16000

T0007

26000

T0005

28000

T0011B

35000



T0011B



T0008



T0007+T0008

Visszaminősítés megrendeléskor 300kg-ig lehetséges!

Erősített tengely kérhető (1000kg) felár ellenében, br. 58.000 Ft

Led lámpa kérhető felár ellenében, br. 20.000Ft

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, nem minősül ajánlattételnek, a változtatás jogát fenntartjuk



ALFA 12516MP.75 SC



ALFA-B 23016MP.140 SC



ALFA süllyeszthető oldalfalszettel

10.ALFA süllyeszthető,csörlős féknélküli és fékes utánfutók

Tipus	Cikkszám	Plató méret,mm	Külső méret,mm	Össztömeg,kg	Saját tömeg,kg	Teherbírás,kg	Tengely	Kerék	Nettó listaár (Ft)	Bruttó listaár (Ft)
Fék nélküli										
ALFA 12516MP.75SC	12516MP.75SC	2560x1600	4080x2130x900	750	280	470	1	155/70R13	870 079	1 105 000
ALFA 13016MP.75SC	13016MP.75SC	3045x1600	4540x2130x900	750	295	455	1	155/70R13	901 575	1 145 000
Fékes										
ALFA-B 23016MP.140SC	23016MP.140SC	3045x1600	4540x2160x900	1400	380	1020	1	155/70R12C	1 169 291	1 485 000

Rövidítések magyarázata:

MP - mellsőkerekes plató

B - egytengelyes,fékes

S - süllyeszthető

C - csörlős

Az ALFA süllyeszthető utánfutók tartozékai azonosak az ALFA 12516 és az ALFA 13016 uni(platós) tartozékaival.

Visszaminősítés megrendeléskor 300kg-ig lehetséges!

Alkalmas:

motorkerékpárok

Quad

kis traktor

fűnyírógép szállítására

béka segítségével lehetővé teszi raklapos áru problémamentes fel-és lerakását.





ALFA 12513MN.75 FA billenős



ALFA 12513MN.75 FA,TTL70

11.ALFA speciális utánfutók - fék nélküli

Typus	Cikkszám	Belső méret,mm	Külső méret,mm	Össztömeg,kg	Saját tömeg,kg	Teherbírás,kg	Tengely	Kerék	Nettó listaár (Ft)	Bruttó listaár (Ft)
ALFA 12513MN.75 FAB	12513MN.75FAB	2440x1250x355	3370x1660x870	750	190	560	1	155/70R13	417 323	530 000
ALFA 12515MN.75 FAB	12515MN.75FAB	2440x1440x355	3350x1850x870	750	215	535	1	155/70R13	448 819	570 000
ALFA 13015MN.75 FAB	13015MN.75FAB	2940x1440x355	4080x1850x900	750	255	495	1	155/70R13	488 189	620 000

Rövidítések magyarázata:

MN - mellsőkerekes,nyitott

FA - feljáró ajtó

B - billenős

Visszaminősítés megrendeléskor 300kg-ig lehetséges!

Billenős funkció TTL 70-s tekerős lábbal, br. 46.000Ft

Erősített tengely kérhető (1000kg) felár ellenében, br. 58.000 Ft

Led lámpa kérhető felár ellenében, br. 20.000Ft



12.ALFA-B egytengelyes,fékes,melsőkerekes,nyitott,oldalfalas utánfutók*

Tipus	Cikkszám	Belső méret,mm	Külső méret,mm	Össztömeg,kg	Saját tömeg,kg	Teherbírás,kg	Tengely	Kerék	Nettó listaár (Ft)	Bruttó listaár (Ft)
ALFA-B 22011MN.75	22011MN.75	2005x1080x358	2950x1490x870	750	170	580	1	155/70R13	405 512	515 000
ALFA-B 22011MN.75L	22011MN.75L	2005x1080x358	2950x1490x870	750	195	555	1	155/70R13	429 134	545 000
ALFA-B 22011MN.85	22011MN.85	2005x1080x358	2950x1490x870	850	175	675	1	155R13	413 386	525 000
ALFA-B 22013MN.75L	22013MN.75L	2005x1250x355	2950x1660x870	750	205	545	1	155/70R13	515 748	655 000
ALFA-B 22013MN.100-ig	22013MN.100	2005x1250x355	2950x1660x870	1000	205	795	1	155R13	464 567	590 000
ALFA-B 22013MN.130-ig	22013MN.130	2005x1250x355	2950x1660x870	1300	225	1075	1	165R13C	547 244	695 000
ALFA-B 220145MN.100	220145MN.100	2005x1390x355	3300x1860x870	1000	200	800	1	155R13	496 063	630 000
ALFA-B 22513MN.75L	22513MN.75L	2440x1250x355	3370x1660x870	750	245	505	1	155/70R13	582 677	740 000
ALFA-B 22513MN.100-ig	22513MN.100	2440x1250x355	3370x1660x870	1000	225	775	1	155R13	519 685	660 000
ALFA-B 22513MN.130-ig	22513MN.130	2440x1250x355	3370x1660x870	1300	240	1060	1	165R13C	559 055	710 000
ALFA-B 22515MN.75L	22515MN.75L	2440X1440X355	3350x1850x870	750	255	495	1	155/70R13	606 299	770 000
ALFA-B 22515MN.100-ig	22515MN.100	2440X1440X355	3350x1850x870	1000	245	755	1	155R13	531 496	675 000
ALFA-B 22515MN.130-ig	22515MN.130	2440X1440X355	3350x1850x870	1300	265	1035	1	165R13C	622 047	790 000
ALFA-B 22515MN.150-ig	22515MN.150	2440X1440X355	3350x1850x870	1500	285	1215	1	185R14C	665 354	845 000
ALFA-B 23015MN.75	23015MN.75	2940X1440X355	3350x1850x870	750	300	450	1	155/70R13	582 677	740 000
ALFA-B 23015MN.75L	23015MN.75L	2940X1440X356	4080x1850x870	750	310	440	1	155/70R13	645 669	820 000
ALFA-B 23015MN.100-ig	23015MN.100	2940X1440X355	4080x1850x870	1000	305	695	1	155R13	645 669	820 000
ALFA-B 23015MN.130-ig	23015MN.130	2940X1440X355	4080x1850x870	1300	310	990	1	165R13C	657 480	835 000
ALFA-B 23015MN.150-ig	23015MN.150	2940X1440X355	4080x1850x870	1500	330	1170	1	185R14C	716 535	910 000

Rövidítések magyarázata:

MN - mellsőkerekes nyitot

B - fékes, egytengelyes

Visszaminősítés megrendelésekor 750kg-ig lehetséges!

Led lámpa kérhető felár ellenében, br. 20.000Ft

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, nem minősül ajánlattételnek, a változtatás jogát fenntartjuk



13.ALFA-B egytengelyes,fékes,mellsőkerekes,uni(platós) utánfutók

Tipus	Cikkszám	Belső méret,mm	Külső méret,mm	Össztömeg,kg	Saját tömeg,kg	Teherbírás,kg	Tengely	Kerék	Nettó listaár (Ft)	Bruttó listaár (Ft)
ALFA-B 22116MP.100-ig	22116MP.100	2100x1600	3070x1950x670	1000	190	810	1	155R13	476 378	605 000
ALFA-B 22116MP.130-ig	22116MP.130	2100x1600	3070x1950x670	1300	235	1065	1	165R13C	582 677	740 000
ALFA-B 22116MP.150-ig	22116MP.150	2100x1600	3070x1950x670	1500	255	1245	1	185R14C	649 606	825 000
ALFA-B 22516MP.75	22516MP.75	2560x1600	3720x1990x670	750	205	545	1	155/70R13	507 874	645 000
ALFA-B 22516MP.100-ig	22516MP.100	2560x1600	3720x1990x670	1000	250	750	1	155R13	586 614	745 000
ALFA-B 22516MP.130-ig	22516MP.130	2560x1600	3720x1990x670	1300	255	1045	1	165R13C	606 299	770 000
ALFA-B 22516MP.150-ig	22516MP.150	2560x1600	3720x1950x670	1500	275	1225	1	185R14C	673 228	855 000
ALFA-B 22518MP.130-ig	22518MP.130	2560x1800	3720x2150x670	1300	280	1020	1	165R13C	622 047	790 000
ALFA-B 22518MP.150-ig	22518MP.150	2560x1800	3720x2150x670	1500	310	1190	1	185R14C	688 976	875 000
ALFA-B 23016MP.75	23016MP.75	3045x1600	4170x1950x670	750	235	515	1	155/70R13	527 559	670 000
ALFA-B 23016MP.100-ig	23016MP.100	3045x1600	4170x1950x670	1000	285	715	1	155R13	645 669	820 000
ALFA-B 23016MP.130-ig	23016MP.130	3045x1600	4170x1950x670	1300	290	1010	1	165R13C	665 354	845 000
ALFA-B 23016MP.150-ig	23016MP.150	3045x1600	4170x1950x670	1500	310	1190	1	185R14C	716 535	910 000
ALFA-B 23016MP.180-ig	23016MP.180	3045x1600	4170x1950x670	1800	310	1490	1	185R14C	779 528	990 000
ALFA-B 23018MP.130-ig	23018MP.130	3045x1800	4170x2150x670	1300	320	980	1	165R13C	692 913	880 000
ALFA-B 23018MP.150-ig	23018MP.150	3045x1800	4170x2150x670	1500	340	1160	1	185R14C	519 685	660 000
ALFA-B 23616MP.75	23616MP.75	3660x1600	4890x1950x670	750	255	495	1	155/70R13	598 425	760 000
ALFA-B 23616MP.100-ig	23616MP.100	3660x1600	4890x1950x670	1000	305	695	1	155R13	708 661	900 000
ALFA-B 23616MP.130-ig	23616MP.130	3660x1600	4890x1950x670	1300	310	990	1	165R13C	724 409	920 000
ALFA-B 23616MP.150-ig	23616MP.150	3660x1600	4890x1950x670	1500	330	1170	1	185/R14C	787 402	1 000 000

Rövidítések magyarázata:

B - fékes, egytengelyes

MP - mellsőkerekes plató

Visszaminősítés megrendeléskor 750kg-ig lehetséges!

Nyitható mellső ajtó, br. 11.000Ft

Led lámpa kérhető felár ellenében, br. 20.000Ft



14.ALFA-B egytengelyes,fékes,alsókerekes,uni(platós) utánfutók

Tipus	Cikkszám	Belső méret,mm	Külső méret,mm	Össztömeg,kg	Saját tömeg,kg	Teherbírás,kg	Tengely	Kerék	Nettó listaár (Ft)	Bruttó listaár (Ft)
ALFA-B 220145AP.75	220145AP.75	2060X1450(300)	3080X1450X700	750	180	570	1	5.00-10	496 063	630 000
ALFA-B 22516AP.130-ig 10"	22516AP.130	2560x1600(300)	3720x1600x585	1300	255	1045	1	195/55 R10C	610 236	775 000
ALFA-B 22516AP.150-ig 10"	22516AP.150	2560x1600(300)	3720x1600x585	1500	275	1225	1	195/55 R10C	657 480	835 000
ALFA-B 22518AP.130-ig 10"	22518AP.150	2560x1800(300)	3720x1800x585	1300	275	1025	1	195/55 R10C	622 047	790 000
ALFA-B 22518AP.150-ig 10"	22518AP.150	2560x1800(300)	3720x1800x585	1500	300	1200	1	195/55 R10C	673 228	855 000
ALFA-B 23016AP.130-ig 10"	23016AP.130	3045x1600(300)	4170x1600x595	1300	290	1010	1	195/55 R10C	653 543	830 000
ALFA-B 23016AP.150-ig 10"	23016AP.150	3045x1600(300)	4170x1600x595	1500	310	1190	1	195/55 R10C	700 787	890 000
ALFA-B 23016AP.180-ig 13"	23016AP.180	3045x1600(300)	4170x1600x596	1800	315	1485	1	195/50R13C	748 031	950 000
ALFA-B 23018AP.130-ig 10"	23018AP.130	3045x1800(300)	4170x1800x595	1300	310	990	1	195/55 R10C	696 850	885 000
ALFA-B 23018AP.150-ig 10"	23018AP.150	3045x1800(300)	4170x1800x595	1500	330	1170	1	195/55 R10C	748 031	950 000
ALFA-B 23018AP.180-ig 13"	23018AP.180	3045x1800(300)	4170x1800x596	1800	340	1460	1	195/50R13C	787 402	1 000 000
ALFA-B 23616AP.130-ig 10"	23616AP.130	3660x1600(300)	4890x1600x595	1300	310	990	1	195/55 R10C	724 409	920 000
ALFA-B 23616AP.150-ig 10"	23616AP.150	3660x1600(300)	4890x1600x595	1500	330	1170	1	195/55 R10C	779 528	990 000
ALFA-B 23616AP.180-ig 13"	23616AP.180	3660x1600(300)	4890x1600x595	1800	365	1435	1	195/50R13C	850 394	1 080 000
ALFA-B 23020AP.130-ig 10"	23020AP.130	3045x2000(300)	4575x2000x585	1300	350	950	1	195/55 R10C	779 528	990 000
ALFA-B 23020AP.150-ig 10"	23020AP.150	3045x2000(300)	4575x2000x585	1500	370	1130	1	195/55 R10C	850 394	1 080 000
ALFA-B 23020AP.180-ig 13"	23020AP.180	3045x2000(300)	4575x2000x585	1800	400	1400	1	195/50R13C	905 512	1 150 000
ALFA-B 24020AP.130-ig 10"	24020AP.130	4050x2000(300)	5580x2000x600	1300	400	900	1	195/55 R10C	933 071	1 185 000
ALFA-B 24020AP.150-ig 10"	24020AP.150	4050x2000(300)	5580x2000x600	1500	415	1085	1	195/55 R10C	984 252	1 250 000
ALFA-B 25020AP.130-ig 10"	25020AP.130	5000x2000(350)	6470x2000x600	1300	535	765	1	195/55 R10C	1 141 732	1 450 000
ALFA-B 25020AP.150-ig 10"	25020AP.150	5000x2000(350)	6470x2000x600	1500	555	945	1	195/55 R10C	1 244 094	1 580 000
ALFA-B 25020AP.180-ig 13"	25020AP.180	5000x2000(350)	6470x2000x600	1800	565	1235	1	195/50R13C	1 287 402	1 635 000

Rövidítések magyarázata:

B - fékes, egytengelyes

AP - alsókerekes plató

Led lámpa kérhető felár ellenében, br. 20.000Ft

Visszaminősítés megrendeléskor 750kg-ig lehetséges!

Minden oldal lenyitható, br. 16.000Ft

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, nem minősül ajánlattételnek, a változtatás jogát fenntartjuk



15.ALFA-T tandemtengelyes,fékes,mellsőkerekes,nyitott,oldalfalas utánfutók

Tipus	Cikkszám	Belső méret,mm	Külső méret,mm	Össztömeg,kg	Saját tömeg,kg	Teherbírási,kg	Tengely	Kerék	Nettó listaár (Ft)	Bruttó listaár (Ft)
ALFA-T 42513MN.130-ig	42513MN.130	2440x1250x355	3370x1660x870	1300	295	1005	2	155/70R13	665 354	845 000
ALFA-T 42513MN.200-ig	42513MN.200	2440x1250x355	3370x1660x870	2000	350	1650	2	155R13	799 213	1 015 000
ALFA-T 42513MN.270-ig	42513MN.270	2440x1250x355	3370x1660x870	2700	375	2325	2	155/R14	842 520	1 070 000
ALFA-T 42515MN.130-ig	42515MN.130	2440X1440X355	3350x1850x870	1300	315	985	2	155/70R13	716 535	910 000
ALFA-T 42515MN.200-ig	42515MN.200	2440X1440X355	3350x1850x870	2000	360	1640	2	155R13	834 646	1 060 000
ALFA-T 42515MN.270-ig	42515MN.270	2440X1440X355	3350x1850x870	2700	365	2335	2	165R13C	870 079	1 105 000
ALFA-T 43015MN.130-ig	43015MN.130	2940X1440X355	4280x1850x870	1300	385	915	2	155/70R13	834 646	1 060 000
ALFA-T 43015MN.200-ig	43015MN.200	2940X1440X355	4280x1850x870	2000	405	1595	2	155R13	874 016	1 110 000
ALFA-T 43015MN.270-ig	43015MN.200	2940X1440X355	4280x1850x870	2700	415	2285	2	155R14	913 386	1 160 000

Rövidítések magyarázata:

T - tandem

MN - mellsőkerekes,nyitott

Visszaminősítés megrendeléskor 900kg-ig lehetséges!

Led lámpa kérhető felár ellenében, br. 20.000Ft



16.ALFA-T tandemtengelyes,fékes,mellsőkerekes,uni(platos) utánfutók

Tipus	Cikkszám	Belső méret,mm	Külső méret,mm	Össztöm eg,kg	Saját tömeg, kg	Teherbir ás, kg	Ten gely	Kerék	Nettó listaár (Ft)	Bruttó listaár (Ft)
ALFA-T 42516MP.130-ig	42516MP.130	2560x1600	3720x1990x670	1300	335	965	2	155R13	779 527,56	990 000
ALFA-T 42516MP.200-ig	42516MP.200	2560x1600	3720x1990x670	2000	340	1660	2	155R13	811 023,62	1 030 000
ALFA-T 42516MP.270-ig	42516MP.270	2560x1600	3720x1990x670	2700	365	2335	2	165R13C	870 078,74	1 105 000
ALFA-T 42518MP.130-ig	42518MP.130	2560x1800	3720x2150x670	1300	360	940	2	155R13	799 212,60	1 015 000
ALFA-T 42518MP.200-ig	42518MP.200	2560x1800	3720x2150x670	2000	370	1630	2	155R13	830 708,66	1 055 000
ALFA-T 42518MP.270-ig	42518MP.270	2560x1800	3720x2150x670	2700	375	2325	2	165R13C	870 078,74	1 105 000
ALFA-T 43016MP.130-ig	43016MP.130	3045x1600	4170x1950x670	1300	370	930	2	155R13	830 708,66	1 055 000
ALFA-T 43016MP.200-ig	43016MP.200	3045x1600	4170x1950x670	2000	375	1625	2	155R13	870 078,74	1 105 000
ALFA-T 43016MP.270-ig	43016MP.270	3045x1600	4170x1950x670	2700	390	2310	2	185R14C	933 070,87	1 185 000
ALFA-T 43016MP.300-ig	43016MP.300	3045x1600	4170x1950x690	3000	390	2610	2	185R14C	1 055 118,11	1 340 000
ALFA-T 43016MP.350-ig	43016MP.350	3045x1600	4170x1950x690	3500	410	3090	2	165R13C	1 173 228,35	1 490 000
ALFA-T 43018MP.130-ig	43018MP.130	3045x1800	4170x2150x670	1300	430	870	2	155R13	870 078,74	1 105 000
ALFA-T 43018MP.200-ig	43018MP.200	3045x1800	4170x2150x670	2000	445	1555	2	155R13	913 385,83	1 160 000
ALFA-T 43018MP.270-ig	43018MP.270	3045x1800	4170x2150x670	2700	450	2250	2	165R13C	952 755,91	1 210 000
ALFA-T 43616MP.130-ig	43616MP.130	3660x1600	4890x1950x670	1300	390	910	2	155R13	874 015,75	1 110 000
ALFA-T 43616MP.200-ig	43616MP.200	3660x1600	4890x1950x670	2000	395	1605	2	155R13	917 322,83	1 165 000
ALFA-T 43616MP.270-ig	43616MP.270	3660x1600	4890x1950x670	2700	410	2290	2	165R13C	988 188,98	1 255 000
ALFA-T 43616MP.300-ig	43616MP.300	3660x1600	4890x1950x670	3000	440	2560	2	185R14C	1 102 362,20	1 400 000
ALFA-T 43616MP.350-ig	43616MP.350	3660x1600	4890x1950x670	3500	440	3060	2	185R14C	1 287 401,57	1 635 000


Rövidítések magyarázata:

T - tandem

MP - mellsőkerekes, platós

Visszaminősítés megrendeléskor 900kg-ig lehetséges!

Led lámpa kérhető felár ellenében, br. 20.000Ft



17. ALFA-T tandemtengelyes,fékes,alsókerekes,uni(platos) utánfutók

Tipus	Cikkszám	Belső méret,mm	Külső méret,mm	Össztömeg,kg	Saját tömeg,kg	Teljes teherbírás,kg	Tengely	Kerék	Nettó listaár (Ft)	Bruttó listaár (Ft)
ALFA-T 42516AP.130-ig 10"	42516AP.130	2560x1600	3720x1600x585	1300	335	965	2	195/55R10C	807 087	1 025 000
ALFA-T 42516AP.200-ig 10"	42516AP.200	2560x1600	3720x1600x585	2000	340	1660	2	195/55R10C	834 646	1 060 000
ALFA-T 42516AP.270-ig 10"	42516AP.270	2560x1600	3720x1600x585	2700	365	2335	2	195/55R10C	874 016	1 110 000
ALFA-T 42518AP.130-ig 10"	42518AP.130	2560x1800	3720x1800x585	1300	355	945	2	195/55R10C	830 709	1 055 000
ALFA-T 42518AP.200-ig 10"	42518AP.200	2560x1800	3720x1800x585	2000	365	1635	2	195/55R10C	862 205	1 095 000
ALFA-T 42518AP.270-ig 10"	42518AP.270	2560x1800	3720x1800x585	2700	370	2330	2	195/55R10C	893 701	1 135 000
ALFA-T 43016AP.130-ig 10"	43016AP.130	3045x1600	4270x1600x595	1300	370	930	2	195/55R10C	850 394	1 080 000
ALFA-T 43016AP.200-ig 10"	43016AP.200	3045x1600	4270x1600x595	2000	375	1625	2	195/55R10C	893 701	1 135 000
ALFA-T 43016AP.270-ig 10"	43016AP.270	3045x1600	4270x1600x595	2700	390	2310	2	195/55R10C	925 197	1 175 000
ALFA-T 43018AP.130-ig 10"	43018AP.130	3045x1800	4270x1800x595	1300	425	875	2	195/55R10C	933 071	1 185 000
ALFA-T 43018AP.200-ig 10"	43018AP.200	3045x1800	4270x1800x595	2000	440	1560	2	195/55R10C	976 378	1 240 000
ALFA-T 43018AP.270-ig 10"	43018AP.270	3045x1800	4270x1800x595	2700	445	2255	2	195/55R10C	1 000 000	1 270 000
ALFA-T 43018AP.350-ig 13"	43018AP.350	3045x1800	4270x1800x595	3500	485	3015	2	195/50R13C	1 204 724	1 530 000
ALFA-T 43616AP.130-ig 10"	43616AP.130	3660x1600	4890x1600x595	1300	390	910	2	195/55R10C	933 071	1 185 000
ALFA-T 43616AP.200-ig 10"	43616AP.200	3660x1600	4890x1600x595	2000	395	1605	2	195/55R10C	976 378	1 240 000
ALFA-T 43616AP.270-ig 10"	43616AP.270	3660x1600	4890x1600x595	2700	410	2290	2	195/55R10C	1 015 748	1 290 000
ALFA-T 43616AP.300-ig 13"	43616AP.300	3660x1600	4890x1600x595	3000	410	2590	2	195/50R13C	1 102 362	1 400 000
ALFA-T 43616AP.350-ig 13"	43616AP.350	3660x1600	4890x1600x595	3500	465	3035	2	195/50R13C	1 251 969	1 590 000

Rövidítések magyarázata:

T - tandem
 AP - alsókerekes,platós
 Visszaminősítés megrendeléskor 900kg-ig lehetséges!

Led lámpa kérhető felár ellenében, br. 20.000Ft
 Minden oldal lenyitható, br. 16.000Ft

**18. ALFA-T tandemtengelyes,fékes,alsókerekes,uni(platos) utánfutók**

Tipus	Cikkszám	Belső méret,mm	Külső méret,mm	Össztömeg,kg	Saját tömeg,kg	Teherbírási,kg	Tengely	Kerék	Nettó listaár (Ft)	Bruttó listaár (Ft)
ALFA-T 43020AP.200 10"	43020AP.200	3045x2000	4575x2000x585	2000	440	1560	2	195/55R10C	1 007 874	1 280 000
ALFA-T 43020AP.270 10"	43020AP.270	3045x2000	4575x2000x585	2500	455	2045	2	195/55R10C	1 027 559	1 305 000
ALFA-T 43020AP.350 13"	43020AP.350	3045x2000	4575x2000x585	3500	490	3010	2	195/50R13C	1 275 591	1 620 000
ALFA-T 44020AP.200 10"	44020AP.200	4050x2000	5580x2000x600	2000	500	1500	2	195/55R10C	1 161 417	1 475 000
ALFA-T 44020AP.270 10"	44020AP.270	4050x2000	5580x2000x600	2700	525	2175	2	195/55R10C	1 236 220	1 570 000
ALFA-T 44020AP.300 13"	44020AP.300	4050x2000	5580x2000x600	3000	555	2445	2	195/50R13C	1 405 512	1 785 000
ALFA-T 44020AP.350 13"	44020AP.350	4050x2000	5580x2000x600	3500	555	2945	2	195/50R13C	1 527 559	1 940 000
ALFA-T 45020AP.270 10"	45020AP.270	5000x2000	6470x2000x600	2700	645	2055	2	195/55R10C	1 452 756	1 845 000
ALFA-T 45020AP.350 13"	45020AP.350	5000x2000	6470x2000x600	3500	670	2830	2	195/50R13C	1 614 173	2 050 000

Rövidítések magyarázata:

T - tandem

AP-alsókerekes,plató

Opció: minden oldal lenyitható

Visszaminősítés megrendeléskor 900kg-ig lehetséges!

Led lámpa kérhető felár ellenében, br. 20.000Ft

Mindén oldal lenyitható, br. 16.000Ft



19.ALFA-T tandemtengelyes,fékes,alsókerekes autószállító utánfutó feljárósinnel*

Tipus	Cikkszám	Belső méret,mm	Külső méret,mm	Össztömeg,kg	Saját tömeg,kg	Teherbírási,kg	Tengely	Kerék	Nettó listaár (Ft)	Bruttó listaár (Ft)
ALFA-B 24020APA.150 10" 2m f.sínnel,2x650kg,fém rámpa (TR0002)	24020APA.150	4050x2000	5580x2000x600	1500	460	1040	1	195/55R10C	1 102 362	1 400 000
ALFA-T 44020APA.200 10" 2m f.sínnel,2x650kg fém rámpa (TR0002)	44020APA.200	4050x2000	5580x2000x600	2000	545	1455	2	195/55R10C	1 338 583	1 700 000
ALFA-T 44020APA.250 10"2,5m f.sínnel,2000kg/pár alu rámpa (T0021)	44020APA.250	4050x2000	5580x2000x600	2500	570	1930	2	195/55R10C	1 535 433	1 950 000
ALFA-T 44020APA.300 13" 2,5m f.sínnel,3500kg/pár alu rámpa (T0027)	44020APA.300	4050x2000	5580x2000x635	3000	600	2400	2	195/50R13C	1 732 283	2 200 000
ALFA-T 44020APA.350 13" 2,5m f.sínnel,3500kg/pár alu rámpa (T0027)	44020APA.350	4050x2000	5580x2000x635	3500	695	2805	2	195/50R13C	1 771 654	2 250 000
ALFA-T 45020APA.300 13" 2,5m f.sínnel,3500kg/pár alu rámpa (T0027)	45020APA.300	5000x2000	6470x2000x635	3000	680	2320	2	195/50R13C	1 771 654	2 250 000
ALFA-T 45020APA.350 13" 2,5m f.sínnel,3500kg/pár alu rámpa (T0027)	45020APA.350	5000x2000	6470x2000x600	3500	710	2790	2	195/50R13C	1 826 772	2 320 000

* - a csörlő és csörlőtartó nem tartozéka az autószállítóknak

APA-alsókerekes platós autószállító feljáró sinnel

T - tandem

A - alsókerekes

P - platform

A - autószállító

Visszaminősítés megrendeléskor 900kg-ig lehetséges!

Led lámpa kérhető felár ellenében, br. 20.000Ft



20.ALFA Modulo utánfutók

Egytengelyes,fék nélküli

Tipus	Cikkszám	Utánfutó belső mérete,mm	Koffer külső mérete,mm	Össztöm eg,kg	Saját tömeg, kg	Teherbir ás, kg	Ten gely	Kerék	Nettó listaár (Ft)	Bruttó listaár (Ft)
Egytengelyes,fék nélküli										
ALFA Modulo 12213MPK.75.1	12213MPK.75.1	2180x1320x1380	3100x1680x1500	750	244	506	1	155/70R13	834 646	1 060 000
ALFA Modulo 12213MPK.75.2	12213MPK.75.2				250	500			866 142	1 100 000
ALFA Modulo 12213MPK.75.3	12213MPK.75.3				255	495			929 134	1 180 000
ALFA Modulo 12516MPK.75.1	12516MPK.75.1	2520x1565x1405	3720x1950x1500	750	300	450	1	155/70R13	937 008	1 190 000
ALFA Modulo 12516MPK.75.2	12516MPK.75.2				306	444			984 252	1 250 000
ALFA Modulo 12516MPK.75.3	12516MPK.75.3				309	441			1 031 496	1 310 000
Egytengelyes,fékes										
ALFA-B Modulo 22213MPK.75.1	22213MPK.75.1	2180x1320x1380	3100x1680x1500	750	299	451	1	155/70R13	976 378	1 240 000
ALFA-B Modulo 22213MPK.75.2	22213MPK.75.2				305	445			1 015 748	1 290 000
ALFA-B Modulo 22213MPK.75.3	22213MPK.75.3				310	440			1 078 740	1 370 000
ALFA-B Modulo 22213MPK.130.1	22213MPK.130.1			1300	309	991		165R13C	1 094 488	1 390 000
ALFA-B Modulo 22213MPK.130.2	22213MPK.130.2				315	985			1 149 606	1 460 000
ALFA-B Modulo 22213MPK.130.3	22213MPK.130.3				320	980			1 188 976	1 510 000
ALFA-B Modulo 22516MPK.75.1	22516MPK.75.1	2520x1565x1405	3720x1950x1500	750	340	410	1	155/70R13	110 236	140 000
ALFA-B Modulo 22516MPK.75.2	22516MPK.75.2				346	404			1 133 858	1 440 000
ALFA-B Modulo 22516MPK.75.3	22516MPK.75.3				349	401			1 196 850	1 520 000
ALFA-B Modulo 22516MPK.130.1	22516MPK.130.1			1300	390	910	1	165R13C	1 228 346	1 560 000
ALFA-B Modulo 22516MPK.130.2	22516MPK.130.2				396	904			1 275 591	1 620 000
ALFA-B Modulo 22516MPK.130.3	22516MPK.130.3				399	901			1 322 835	1 680 000

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, nem minősül ajánlattételnek, a változtatás jogát fenntartjuk

Kéttengelyes, fékes										
ALFA-T Modulo 42516MPK.200.1	42516MPK.200.1	3720 x 1680 x 1500	2520x1565x1405	2000	475	1525	2	155R13	1 456 693	1 850 000
ALFA-T Modulo 42516MPK.200.2	42516MPK.200.2				481	1519			1 503 937	1 910 000
ALFA-T Modulo 42516MPK.200.3	42516MPK.200.3				484	1516			1 582 677	2 010 000

Rövidítések magyarázata:

1 - féknélkuli	22 - 2210mm	13 - 1325mm	25 - 2520mm	6 - 1565mm	75 - 750kg
	ALFA Modulo változatai:				
M - mellsőkerekes P - platform/ platform K - koffer L - laprugós(85€ felár) E - erősített váz(250€ felár) B - egytengelyes, fékes T - kéttengelyes, fékes	1 - 2 hátsó ajtó, fix oldalfalak	2 - 2 hátsó ajtó, 1 oldal ajtó, 1 fix oldalfal	3 - 2 hátsó ajtó, 2db oldal ajtó	Oldalsó ajtó méret, mm: 1624x108 5	Hátsó 2 ajtó együttes mérete, mm: 1250x255 6

Felépítmény:

Modulo - megrendeléskor igény szerint összeállítható vagy később is cserélhető modulokból(oldalakkal).

Alap változat: 2db hátsó ajtó.

10 mm vastagságú, fehér kompozit szendvics anyag oldalak és tető

csúszásmentesített impregnált rétegelt lemez padozat

eloxált alumínium szegőprofilok körben a felépítményen

rozsdamentes vasalatok, ajtó keret és záruk

Alap típus: 2 db hátsó ajtó, támasztókerék minden koffernél

Rövidítések magyarázata:

L -laprugó, s ALFA 12516 típusoknál lehetséges



ALFA-T 43015MG



ALFA-T 54018MG

21.ALFA-T gépszállító utánfutók

Típus	Cikkszám	Belső méret,mm	Külső méret,mm	Össztömeg,kg	Saját tömeg,kg	Téherbírás,kg	Tengely	Kerék	Nettó listaár (Ft)	Bruttó listaár (Ft)
Két tengelyes gépszállító 300x150cm méretű belső mérettel										
ALFA-T 43015MVG.270/A	3015MVG.270	3000x1500x340	4820x2100x1670	2700	570	2130	2	195/50R10C	1 598 425	2 030 000
ALFA-T 43015MVG.300/B	43015MVG.300	3000x1500x340	4820x2100x1670	3000	630	2370	2	195/50R10C	1 692 913	2 150 000
ALFA-T 43015MVG.350/C	43015MVG.350	3000x1500x340	4820x2100x1670	3500	660	2840	2	195/50R10C	1 842 520	2 340 000
Két tengelyes gépszállító 400x180cm méretű belső mérettel										
ALFA-T 44018MVG.270	44018MVG.270	4000x1800x340	5820x2400x1670	3500			2	195/50R13	1 850 394	2 350 000
ALFA-T 44018MVG.350/L	44018MVG.350	4000x1800x340	5820x2400x1670	3500	830	2670	2	195/50R13	1 976 378	2 510 000
Három tengelyes gépszállító										
ALFA-T 64018MVG.350/M	64018MVG.350	4000x1800x340	5820x2400x1670	3500	880	2620	3	195/50R13	2 070 866	2 630 000
ALFA-T 64818MVG.350/T	64818MVG.350	4800x1800x340	6620x2400x1670	3500	1000	2500	3	195/50R13	2 385 827	3 030 000



22. ALFA csőszállító utánfutó - fék nélküli

Typus	Cikkszám	Belső méret,mm	Külső méret,mm	Össztömeg,kg	Saját tömeg,kg	Teljes terhelés,kg	Tengely	Kerék	Nettó listaár (Ft)	Bruttó listaár (Ft)
ALFA 14012CS.75 csőszállító	14012CS.75	4000x1150	5200x1510x700	750	235	515	1	155/70R13	570 866	725 000

Robusztus, multifunkcionális, féknélküli különböző hosszúságú elemek szállítására alkalmas utánfutó.

Használható csövek, zártszelvények és fa gerendák, deszkák szállítására

Lámpatartó kihúzásával belső hossza akár 6m-ig növelhető.

Az utánfutó mellső fala megakadályozza a szállítandó áru előre csúszását.



