



Rövidítések magyarázata:

H	hajó	1	egy tengelyes,féknélküli	1m = 3,28láb
P	párnafa	2	egy tengelyes fékes utánfutó(B)	1 láb=0,3048m
G	görgős	4	kéttengelyes,fékes utánfutó(T)	
Neo	neo-új	65	út-tó hossza,6500 mm	
L	laprugós	25	út-tó szélessége,2450 mm	
B	egytengetyes,fékes kivitel	130	1300kg összsúly	
T	tandem tengelyes,fékes kivitel	200	2000kg összsúly	
A	leveshető lámpatartó analog világítással	350	3500kg összsúly	
LED1	LED lámpa levehető lámpatartóval (amely 400mm-l meghosszabitható).			
LED2	két oldalon LED világítás ,baloldali LED lámpa alulról világítja meg a rendszámtáblát			

Példa: **ALFA-B 26325 HP.130 A***
1 tengelyes fékes(B) út-tó(2),utánfutó hossza (6250mm),szélessége (2450mm),hajó(H), párnafás(P),1300kg össztömeg,A*-analog lámpák,- opcióként LED

Csónakszállítók visszaminősítése a kívánt össztömegre megrendeléskor lehetséges:

Féknélküli esetben akár 300kg-ig (750-700-650-600-550-500-450-400-350-300)

Egytengetyes,fékes(B) esetben akár 750kg-ig (1800-1700-1600-1500-1400-1300-1200-1100-1000-900-850-800-750)

Kéttengelyes(T),fékes esetben akár 900kg-ig (3500-3400-3300-3200-3100-3000-2900-2800-2700-2600-2500-2400-2300-2200-2100-2000-1900-1800-1700-1600-1500-1400-1300-1200-1100-1000-

Figyelem: a csónakok különböző méretei és súlyelosztása miatt eladásuk előtt ajánlatos a csónakot úgy elhelyezni a csónak szállítón, hogy a súlypont/súlyelosztás megfeleljen az előirt kapcsolófej terhelésnek. Ehhez be kell állítani a tengely/tengelyek, görgőket/párnafákat.


Figyelem!A tartozékok és az utánfutóra elhelyezett más tárgyak csökkentik annak teherbírását.

A műszaki paraméterek változtatásának joga fenntartva.


A fotók eltérhetnek a valóságtól.A csónakszállítóra leirt felszereltség a mérvadó.

Segédlet csónakszállító/hajó utánfutó kiválasztásához

1m = 3,28láb
 1 láb=0,3048m
 1" = 2,54cm
 1lbs = 0,45kg




A - csónak test hossza motor nélkül



B - csónaktest szélessége

C - a hajógerinc és a keel közötti magassága



D - utánfutó váz szélessége


H - utánfutó teljes hossza

A (A+) - csónak helyes elhelyezése a csónakszállítón.

E - sárvédők közötti szélesség

H+ - utánfutó teljes hossza kihúzott lámpatartóval

H++ - utánfutó teljes hossza kihúzott vonórúddal és lámpatartóval



F - utánfutó teljes szélessége

A csónakmotornak minden esetben a lámpatartó vagy a kihúzható lámpatartón belül kell lennie!

A szállítható csónak max.hossza a motorral együtt értendő(A,+A)



ALFA Marine 13115,14115,14118HP.45 Neo



ALFA Marine 15115,15118 HP.45

1.ALFA Marine 450 Neo csónakszállítók 2,50m-től 4,50m hosszúságig

Típus	Cikkszám	Kivitel	Teljes hossz (H)*,mm, (FIX)	Széles sége (F), mm	Sárvédők közötti távolság (E),mm	Szállítható csónak max. hossza(A), m/láb	Össztö meg, kg	Saját töme g, kg	Teher bírás, kg	Kerék	Felszereltség	Nettó lista ár (Ft)	Bruttó lista ár (Ft)
ALFA Marine 13115HP.45A* Neo	13115HP.45A	Párnafás	3100	1490	1125	2,50 / 8,20	450	115	335	155/70R13	Támasztókerék, csörlőtartó orrtartóval (TH0002), 2 db 1500x100x50mm (TH0024) kék mű.borítású párnafa,fix,nem kihúzhatós,de levehető lámpatartó, csörlőt nem tartalmaz!	287 401	365 000
ALFA Marine 14115HP.45A*Neo	14115HP.45A	Párnafás	4100	1490	1125	3,50 / 11,50	450	135	315	155/70R13	Támasztókerék, csörlőtartó orrtartóval (TH0002), 1db orrgörgő (TH0011), 2db 1500 x 100 x 50mm (TH0024) kék mű.borítású párnafa,fix,nem kihúzhatós,de levehető lámpatartó csörlőt nem tartalmaz! Az ALFA Marine 15115,15118HP.45A Neo rendelkezik stabilizációs nyúlvánnyal.	307 086	390 000
ALFA Marine 15115HP.45A* Neo	15115HP.45A	Párnafás	5100	1490	1125	4,50 / 15	450	128	322	155/70R13		322 835	410 000
ALFA Marine 14118HP.45A*Neo	14118HP.45A	Párnafás	4100	1820	1445	3,50 / 11,50	450	125	325	155/70R13		314 960	400 000
ALFA Marine 15118HP.45A*Neo	15118HP.45A	Párnafás	5100	1820	1445	4,50 / 15	450	135	315	155/70R13		334 646	425 000



2.ALFA Marine 550 Neo csónakszállítók 5,10m hosszúságig

Típus	Cikkszám	Kivitel	Teljes hossz (H)*,mm, (FIX)	Széles sége (F), mm	Sárvédők közötti távolság (E),mm	Javasolt szállítható csónak max.hossza motorral(A,+A), m/láb	Össztö meg, kg	Saját töme g, kg	Teher-bírás, kg	Kerék	Felszereltség	Nettó lista ár (Ft)	Bruttó lista ár (Ft)
ALFA Marine 15515HP.55A* Neo	15515HP.55A	Párnafás	5500 (>5900)	1490	1125	4,70-5,10/ 15,50-16,70	550	135	415	155/70R13	Támasztó kerék, csörlőtartó orrtartóval (TH0002), 2db gerincgörgő (1db fixTH0014+1db állítható), 2db 2300x100x50mm(TH0025) kék mű.borítású párnafa, fix,nem kihúzható (opció 400mm hosszabbítás),de levehető lámpatartó	370 079	470 000
ALFA Marine 15515HG.55A* Neo	15515HG.55A	Görgös	5500 (>5900)	1490	1125	4,70-5,10/ 15,50-16,70	550	135	415	155/70R13	Támasztó kerék,csörlőtartó orrtartóval(TH0002), 2db gerincgörgő (1db fixTH0014+1db állítható), 4db 4x4db-s oldalsó görgő (TH0026E), fix,nem kihúzható (opció 400mm hosszabbítás),de levehető lámpatartó	401 575	510 000
ALFA Marine 15518HP.55A* Neo	15518HP.55A	Párnafás	5500 (>5900)	1820	1445	4,70-5,10/ 15,50-16,70	550	140	410	155/70R13	Támasztó kerék, csörlőtartó orrtartóval(TH0002), 2db gerincgörgő (1db fix+1db állítható), 2db 2300x100x50mm(TH0025) kék mű.borítású párnafa, fix,nem kihúzható (opció 400mm hosszabbítás),de levehető lámpatartó	385 827	490 000
ALFA Marine 15518HG.55A* Neo	15518HG.55A	Görgös	5500 (>5900)	1820	1445	4,70-5,10/ 15,50-16,70	550	140	410	155/70R13	Támasztó kerék,csörlőtartó orrtartóval(TH0002), 2db gerincgörgő (1db fix+1db állítható, 5"), 4db 4x4db-s oldalsó görgő (TH0026E), fix,nem kihúzható (opció 400mm hosszabbítás),de levehető lámpatartó	417 323	530 000



3.ALFA Marine Jet Ski és kis csónak szállítók 3,65m-től 4,25m hosszúságig

Típus	Cikkszám	Kivitel	Teljes hossz (H)*,mm, (FIX)	Széles sége (F), mm	Sárvédők közötti távolság (E),mm	Javasolt szállítható csónak max.hossza motorral(A,+A), m/láb	Össztö meg, kg	Saját töme g, kg	Teher-bírás, kg	Kerék	Felszereltség	Nettó lista ár (Ft)	Bruttó lista ár (Ft)
ALFA Marine 14315HP.55A*Jet Ski	14315HP.55A	Párnafás	4250(4450)	1480	1120	3,65 / 12	550	130	420	155/70R13	Támasztókerék (F0008), csörlőtartó (TH0002), 450kg-s csörlő (F0099), 2db 1500 x 100 x 50mm (TH0024) kék mű.borítású párnafa, fix tengely, 200mm kihúzható,levehető lámpatartó	338 582	430 000
ALFA Marine 14716HP.75A* Jet Ski és kiscsónakszállító	14716HP.75A	Párnafás	4650 (>5050)	1580	1220	4,25 / 14	750	155	595	155/70R13	Támasztókerék (F0008), csörlőtartó (TH0002), 450kgs csörlő (F0099), 2db 2300 x 100 x 50mm (TH0024) kék mű.borítású párnafa, 400mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	433 070	550 000
ALFA Marine 14716HG.75A* Jet Ski és kiscsónakszállító	14716HG.75A	Görgös	4650 (>5050)	1580	1220	4,25 / 14	750	155	595	155/70R13	Támasztókerék (F0008), csörlőtartó (TH0002), 450kg-s csörlő (F0099), 4db x 4db-s oldalsó görgő (TH0026E), 400mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	488 188	620 000



4.ALFA Marine 2, 4 és 5 darab Jet Ski szállítására

Típus	Cikkszám	Kivitel	Teljes hossz (H)*,mm, (zárójelben kihúzott lámpatartóval,H+)	Szélessége (F), mm	Sárvédők közötti távolság (E),mm	Javasolt szállítható csónak max.hossza motorral(A,+A), m/láb	Össztömeg, kg	Saját tömeg, kg	Teherbírási, kg	Kerék	Felszereltség	Nettó lista ár (Ft)	Bruttó lista ár (Ft)
ALFA Marine 15024HP.75A* Duo Jet Ski	15024HP.75 Duo	Párnafás	5045	2380	2015	4,25 / 14	750	265	485	155/70R13	Támasztókerék (F0008), 2 db csörlőtartó (TH0007) 2 db 450kg-s csörlő (F0099), 4 db 2300x100x50mm (TH0025) kék műanyag borítású párnafa, 400mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	673 228	850 000
ALFA-B Marine 25024HP.130A* Duo Jet Ski	25024HP.130 Duo	Párnafás	5045	2420	2020	4,25 / 14	1300	335	965	165R13C	Támasztókerék (F0008), 2db csörlőtartó (TH0007), 2 db 450kg-s csörlő (F0099), 4db 2300 x 100 x 50mm (TH0025) kék műanyag borítású párnafa, 400mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	885 826	1 125 000
ALFA-B Marine 27525HG.180A*5 Jet Ski	27525HG.180A 5 Jet	Görgős	7520 (>7620)	2450	2050		1800	625	1175	185R14C	Támasztó kerék(F0033),2db csörlőtartó (TH0002), 2db 450kg-s csörlő (F0099), 4db 300cm hosszú 4x11db-s bordás görgő tartón elöl, 6db 150cm hosszú 6x6 db-s bordás görgősor tartón hátsó,alu rámpa közepén, fellépési sárvédők,LED2 világítás, 1000mm-s kihúzható,levehető lámpatartó	2 125 984	2 700 000
ALFA-T Marine 46025HG.300A*4 Jet Ski	46025HG.300A 4 Jet	Görgős	8000	2500	2060		3000	595	2405	185R14C	Támasztó kerék(F0033),2db csörlőtartó (TH0002), 2db 450kg-s csörlő (F0099), 4db 11 db-os bordás görgő tartó hátsó, 4db 9 db-os bordás görgő tartó elöl, LED2 világítás, 1000mm kihúzható,levehető lámpatartó	2 307 086	2 930 000



5. ALFA Marine egytengelyes,féknélküli alu vázas csónakszállítók,Super kihúzható vonórúddal 6,80m/22" hosszúságig

Típus	Cikkszám	Kivitel	Teljes hossz (H)*,mm, (zárójelben kihúzott lámpatartóval,H+)	Széles sége (F), mm	Sárvédők közötti távolság (E),mm	Javasolt szállítható csónak max.hossza motorral(A,+A), m/láb	Össztö meg, kg	Saját töme g, kg	Teher-bírás, kg	Kerék	Felszereltség	Nettó lista ár (Ft)	Bruttó lista ár (Ft)
ALFA Marine 15916HP.75A*	15916HP.75A	Párnafás	5900(>6300)	1550	1220	1220	5,50 / 18	750	175	155/70R13	Támasztókerék (F0008), csörlőtartó (TH0002), 450kg-s csörlő (F0099), 2db műanyag tappancs (F0186), 2db 2300 x 100 x 50mm (TH0025) kék mű.borítású párnafa, 400mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	456 692	580 000
ALFA Marine 15916HG.75A*	15916HG.75A	Görgős	5900(>6300)	1550	1220	1220	5,50 / 18	750	175	155/70R13	Támasztókerék (F0008),csörlőtartó (TH0002), 450kg-s csörlő (F0099), 2 db műanyag tappancs (F0186), 4 db x 4db-s oldalsó görgő (TH0026E), 400mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	503 937	640 000
ALFA Marine 15920HP.75AS Super kihúzható vonórúddal	15920HP.75AS	Párnafás	4900 (>5300>6070)	1950	1590	1590	5,3 / 17	750	195	155/70R13	Támasztókerék (F0008),csörlőtartó (TH0007), 450kg-s csörlő (F0099), 2 db középgörgő (TH0011), 2db 2300 x 100 x 50mm (TH0025) kék mű.borítású párnafa, 770mm-l kihúzható vonórúd, 400mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	547 244	695 000
ALFA Marine 15920HG.75AS Super kihúzható vonórúddal	15920HG.75AS	Görgős	4900 (>5300>6070)	1950	1590	1590	5,3 / 17	750	195	155/70R13	Támasztókerék (F0008),csörlőtartó (TH0007), 450kg-s csörlő (TH0004), 2 db középgörgő (TH0011), 4 db x 4 db-s oldalsó görgő (TH0026E), 770mm-l kihúzható vonórúd, 400mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	586 614	745 000



ALFA Marine 17420HP.75



ALFA Marine 17420HG.75

6.ALFA Marine egytengelyes,féknélküli csónakszállítók max.6,60m/22 láb hosszúságig

Típus	Cikkszám	Kivitel	Teljes hossz (H)*,mm, (zárójelben kihúzott lámpatartóval,H+)	Szélessége (F), mm	Sárvédők közötti távolság (E),mm	Szállítható csónak max. hossza(A), m/láb	Össztömeg, kg	Saját tömeg, kg	Teherbírási, kg	Kerék	Felszereltség	Nettó lista ár (Ft)	Bruttó lista ár (Ft)
ALFA Marine 17420HP.75A*	17420HP.75A	Párnafás	7450(>7850)	1950	1590	6,60 / 22	750	248	502	155/70R13	Támasztókerék (F0008),csörlőtartó (TH0007), 450kg-s csörlő (F0099), 4db középgörgő (TH0011-1), 1db középgörgő (TH0014) 2db 600 x 100 x 50mm (TH0018) elől és 2db 1500 x 100 x 50mm (TH0024) mű.borítású kék párnafa, 400mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	629 921	800 000
ALFA Marine 17420HG.75A*	17420HG.75A	Görgős	7450(>7850)	1950	1590	6,60 / 22	750	248	502	155/70R13	Támasztókerék (F0008),csörlőtartó (TH0007), 450kg-s csörlő (F0099), 4db középgörgő (TH0011-1), 1db középgörgő (TH0014) 4 db x 4 db-s oldalsó görgő(TH0026E), 400mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	681 102	865 000

Figyelem! Laprugós (L) tengelyes változatban is kapható. Felár br. 58.000Ft



7.ALFA Marine egytengelyes,féknélküli alu vázas csónakszállítók,Super kihúzható vonórúddal 6,80m/22" hosszúságig

Típus	Cikkszám	Kivitel	Teljes hossz (H)*,mm, (zárójelben kihúzott lámpatartóval,H+)	Szélessége (F), mm	Sárvédők közötti távolság (E),mm	Szállítható csónak max. hossza(A), m/láb	Össztömeg, kg	Saját tömeg, kg	Teherbírási, kg	Kerék	Felszereltség	Nettó lista ár (Ft)	Bruttó lista ár (Ft)
ALFA Marine 16320HP.75A* Alu Super kihúzható vonórúddal	16320HP.75AS	Párnafás	5130 (>5530>6300)	1950	1550	5,50 / 18,00	750	180	570	155/70R13	Támasztó kerék (F0008),csörlőtartó (TH0007), 450kg csörlő (F0099), 2db gerincgörgő (TH0011), 2db 2300x100x50mm (TH0025) mű.párnafa, 400mm-l kihúzható lámpatartó, 770mm-l állítható vonórúd	637 795	810 000
ALFA Marine 16320HG.75A* Alu Super kihúzható vonórúddal	16320HG.75AS	Görgős	5130 (>5530>6300)	1950	1550	5,50 / 18,00	750	180	570	155/70R13	Támasztókerék (F0008),csörlőtartó (TH0007), 450kg csörlő (F0099), 2db gerincgörgő (TH0011), 4db x 4db-s oldalsó görgő (TH0026E), 400mm kihúzható lámpatartó, 770mm-l állítható vonórúd	669 291	850 000
ALFA Marine 17620HP.75A* Alu Super kihúzható vonórúddal	17620HP.75AS	Párnafás	6430 (>6830>7600)	1950	1550	6,80 / 22,00	750	195	555	155/70R13	Támasztókerék (F0008),csörlőtartó (TH0007), 450kg csör (F0099), 4db gerincgörgő (TH0011), 2db 2700x100x50mm (TH0025) mű.párnafa, 400mm-l kihúzható lámpatartó, 770mm-l állítható vonórúd	708 661	900 000
ALFA Marine 17620HG.75A* Alu Super kihúzható vonórúddal	17620HG.75AS	Görgős	6430 (>6830>7600)	1950	1550	6,80 / 22,00	750	195	555	155/70R13	Támasztó kerék (F0008),csörlőtartó (TH0007), 450kg csörlő (F0099), 4db gerincgörgő (TH0011), 4db x 4db-s oldalsó görgő (TH0026E), 400mm kihúzható lámpatartó, 770mm-l állítható vonórúd	748 031	950 000

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, nem minősül ajánlattételnek, a változtatás jogát fenntartjuk



8.ALFA-B Marine egytengelyes,fékes utánfutók max.7,40m/24 láb hosszúságú,2m széles csónakokhoz

Típus	Cikkszám	Kivitel	Teljes hossz (H)*, mm, (zárójelben kihúzott lámpatartóval,H+)	Szélessége (F), mm	Sárvédők közötti távolság (E),mm	Szállítható csónak max. hossza(A), m/láb	Össztömeg, kg	Saját tömeg, kg	Teherbírási, kg	Kerék	Felszereltség	Nettó lista ár (Ft)	Bruttó lista ár (Ft)
ALFA-B Marine 26420HP.130A*	26420HP.130A	Párnafás	6420 (>7420)	1980	1590	6,40 / 21	1300	314	986	165R13C	Támasztókerék (F0008/F0033),csörlőtartó(TH0003-1), 1150kg csörlő (F0119),3db gerincgörgő (TH0011-1) , 1db hajógerinctartó (TH0014), 2db 1500x100x50mm (TH0024) és 2db 600x100x50mm (TH0018) kék.mű.borítású párnafa, 1000mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	803 149	1 020 000
ALFA-B Marine 26420HP.150A*	26420HP.150A	Párnafás	6420 (>7420)	1980	1590	6,40 / 21	1500	334	1166	185R14C	Támasztókerék (F0008/F0033),csörlőtartó(TH0003-1), 1150kg-s csörlő (F0119),3db középörgő (TH0011-1), 1db hajógerinctartó (TH0014), 2db x 4db-s oldalsó görgő elöl (TH0026) és 2db x 6db-s oldalsó görgő hátul (TH0027) 1000mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	984 251	1 250 000
ALFA-B Marine 26420HG.130A*	26420HG.130A	Görgős	6420 (>7420)	1980	1590	6,40 / 21	1300	319	981	165R13C	Támasztókerék (F0008/F0033),csörlőtartó(TH0003-1), 1150kg csörlő (F0119),3db középörgő (TH0011-1), 1db hajógerinctartó (TH0014), 2db x 4db-s oldalsó görgő elöl (TH0026) és 2db x 6db-s oldalsó görgő hátul (TH0027) 1000mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	905 511	1 150 000
ALFA-B Marine 26420HG.150A*	26420HG.150A	Görgős	6420 (>7420)	1980	1590	6,40 / 21	1500	339	1161	185R14C	Támasztókerék (F0008,F0033),csörlőtartó (TH0003-1), 1150kg csörlő (F0119), 4db gerincgörgő (TH0011-1) , 1db (TH0014) hajógerinctartó , 2db 1500x100x50mm (TH0024) és 2db 600x100x50mm (TH0018) kék.mű.borítású párnafa, 1000mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	847 244	1 076 000
ALFA-B Marine 27420HP.130A*	27420HP.130A	Párnafás	7450 (>8450)	1980	1590	7,40 / 24	1300	343	957	165R13C	Támasztókerék (F0008,F0033),csörlőtartó (TH0003-1), 1150kg csörlő (F0119), 4db gerincgörgő (TH0011-1) , 1db (TH0014) hajógerinctartó , 2db 1500x100x50mm (TH0024) és 2db 600x100x50mm (TH0018) kék.mű.borítású párnafa, 1000mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	929 133	1 180 000
ALFA-B Marine 27420HP.150A*	27420HP.150A	Párnafás	7450 (>8450)	1980	1590	7,40 / 24	1500	363	1137	165R13C	Támasztókerék (F0008,F0033),csörlőtartó (TH0003-1), 1150kg csörlő (F0119), 4db gerincgörgő (TH0011-1) , 1db (TH0014) hajógerinctartó , 2db 1500x100x50mm (TH0024) és 2db 600x100x50mm (TH0018) kék.mű.borítású párnafa, 1000mm-l kihúzható,levehető lámpatartó		

Típus	Cikkszám	Kivitel	Teljes hossz (H)*,mm, (zárójelben kihúzott lámpatartóval,H+)	Szélessége (F), mm	Sárvédők közötti távolság (E),mm	Szállítható csónak max. hossza(A), m/láb	Össztömeg, kg	Saját tömeg, kg	Teherbírási, kg	Kerék	Felszereltség	Nettó lista ár (Ft)	Bruttó lista ár (Ft)
ALFA-B Marine 27420HG.130A*	27420HG.130A	Görgös	7450 (>8450)	1980	1590	7,40 / 24	1300	338	962	165R13C	Támasztókerék (F0008/F0033),csörlőtartó (TH0003-1), 1150kg-s csörlő (F0119), 4db (TH0011-1) középgörgő, 1db hajógerinctartó (TH0014), 2db x 4db-s oldalsó görgő elöl (TH0026) és 2db x 6db-s oldalsó görgő hátul (TH0027) 1000mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	944 881	1 200 000
ALFA-B Marine 27420HG.150A*		Görgös	7450 (>8450)	1980	1590	7,40 / 24	1300	358	1142	185R14C		1 007 874	1 280 000



9.ALFA-B Marine egytengelyes,fékes utánfutók max.6,30m/20 láb hosszúságú,2,45m széles csónakokhoz

Típus	Cikkszám	Kivitel	Teljes hossz (H)*,mm, (zárójelben kihúzott lámpatartóval,H+)	Széles sége (F), mm	Sárvédők közötti távolság (E),mm	Szállítható csónak max. hossza(A), m/láb	Össztö meg, kg	Saját töme g, kg	Teher bírás, kg	Kerék	Felszereltség	Nettó lista ár (Ft)	Bruttó lista ár (Ft)
ALFA-B Marine 26325HP.130A*	26325HP.130A	Párnafás	6340 (>7340)	2450	2050	6,30 / 20	1300	320	980	165/R13C	Támasztókerék (F0008/F0033),csörlőtartó (TH0003-1), 1150kg-s csörlő (F0119), 1db középgörgő (TH0011), 3db középgörgő(TH0011-1)	929 133	1 180 000
ALFA-B Marine 26325HP.150A*	26325HP.150A	Párnafás	6340 (>7340)	2450	2050	6,30 / 20	1500	350	1150	185/R14C	2db 600 x 100 x 50mm (TH0018) elől és 2db 1500 x 100 x 50mm (TH0024) kék mű.borítású párnafa hátul, 1000mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	984 252	1 250 000
ALFA-B Marine 26325HP.180A*	26325HP.180A	Párnafás	6340 (>7340)	2450	2050	6,30 / 20	1800	365	1435	185/R14C	1000mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	1 059 055	1 345 000
ALFA-B Marine 26325HG.130A*	26325HG.130A	Görgős	6340 (>7340)	2450	2050	6,30 / 20	1300	320	975	165/R13C	Támasztókerék (F0008/F0033),csörlőtartó(TH0003-1), 1150kg-s csörlő (F0119), 1db középgörgő (TH0011), 3db középgörgő(TH0011-1)	984 252	1 250 000
ALFA-B Marine 26325HG.150A*	26325HG.150A	Görgős	6340 (>7340)	2450	2050	6,30 / 20	1500	350	1145	185/R14C	2db x 4db-s oldalsó görgő elől (TH0026) és 2db x 6 db-s oldalsó görgő hátul (TH0027), 1000mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	1 031 496	1 310 000
ALFA-B Marine 26325HG.180A	26325HG.180A	Görgős	6340 (>7340)	2450	2050	6,30 / 20	1800	365	1430	185/R14C		1 110 236	1 410 000

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, nem minősül ajánlattételnek, a változtatás jogát fenntartjuk



10.ALFA-B Marine egytengelyes,fékes utánfutók max.7,50m/25 láb hosszúságú,2,45m széles csónakokhoz

Típus	Cikkszám	Kivitel	Teljes hossz (H)*,mm, (zárójelben kihúzott lámpatartóval,H+)	Szélessége (F), mm	Sárvédők közötti távolság (E),mm	Szállítható csónak max. hossza(A), m/láb	Össztömeg, kg	Saját tömeg, kg	Teherbírási, kg	Kerék	Felszereltség	Nettó lista ár (Ft)	Bruttó lista ár (Ft)
ALFA-B Marine 27525HP.130A*	27525HP.130A	Párnafás	7520 (>8520)	2450	2050	7,50 / 25	1300	350	950	165R13C	Támasztókerék (F0008/F0033),csörlőtartó (TH0003-1), 1150kg-s csörlő (F0119), 1db középgörgő (TH0011), 3db középgörgő(TH0011-1)	968 503	1 230 000
ALFA-B Marine 27525HP.150A*	27525HP.150A	Párnafás	7520 (>8520)	2450	2050	7,50 / 25	1500	370	1130	185R14C	2db 600 x 100 x 50mm (TH0018) elől és 2db 1500 x 100 x 50mm (TH0024) kék mű.borítású párnafa hátul, 1000mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	1 031 496	1 310 000
ALFA-B Marine 27525HP.180A*	27525HP.180A	Párnafás	7520 (>8520)	2450	2050	7,50 / 25	1800	385	1415	185R14C	1000mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	1 102 362	1 400 000
ALFA-B Marine 27525HG.130A*	27525HG.130A	Görgös	7520 (>8520)	2450	2050	7,50 / 25	1300	355	945	165R13C	Támasztókerék (F0008/F0033), csörlőtartó (TH0003-1), 1150kg-s csörlő (F0119), 1db db középgörgő (TH0011), 3db középgörgő(TH0011-1)	1 023 622	1 300 000
ALFA-B Marine 27525HG.150A*	27525HG.150A	Görgös	7520 (>8520)	2450	2050	7,50 / 25	1500	375	1125	185R14C	2db x 4db-s oldalsó görgő elől (TH0026) és 2db x 6db oldalsó görgő hátul (TH0027), 1000m-l kihúzható,levehető lámpatartó	1 070 866	1 360 000
ALFA-B Marine 27525HG.180A*	27525HG.180A	Görgös	7520 (>8520)	2450	2050	7,50 / 25	1800	390	1410	185R14C		1 153 543	1 465 000



11.ALFA-T Marine kéttengelyes,fékes utánfutók max.7,50 m/25 láb hosszúságú,2,45m széles csónakokhoz

Típus	Cikkszám	Kivitel	Teljes hossz (H)*,mm, (zárójelben kihúzott lámpatartóval,H+)	Szélessége (F), mm	Sárvédők közötti távolság (E),mm	Szállítható csónak max. hossza(A), m/láb	Össztömeg, kg	Saját tömeg, kg	Teherbírási, kg	Kerék	Felszereltség	Nettó lista ár (Ft)	Bruttó lista ár (Ft)
ALFA-T Marine 46325HP.200A*	46325HP.200A	Párnafás	6340 (>7340)	2450	2050	6,30 / 20	2000	525	1475	155R13	Támasztókerék nagy (F0033),csörlőtartó (TH0003), 1150kg-s csörlő (F0119), 1db középgörgő (TH0011), 3db középgörgő (TH0011-1) 2db 600 x 100 x 50mm (TH0018) elől és 2db 1500 x 100 x 50mm (TH0024) kék színű mű.borítású párnafa hátul, 1000mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	1 125 984	1 430 000
ALFA-T Marine 46325HG.200A*	46325HG.200A	Görgös	6340 (>7340)	2450	2050	6,30 / 20	2000	530	1470	155R13	Támasztókerék nagy (F0033),csörlőtartó(TH0003), 1150kg-s csörlő (0119), 1db középgörgő (TH0011), 3db középgörgő (TH0011-1) 2db x 4db-s oldalsó görgő elől (TH0026) és 2db x 6db-s oldalsó görgő hátul (TH0027) 1000mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	1 236 220	1 570 000
ALFA-T Marine 47525HP.200A*	47525HP.200A	Párnafás	7520 (>8520)	2450	2050	7,50 / 25	2000	545	1455	155R13	Támasztókerék nagy (F0033),csörlőtartó (TH0003), 1150kg-s csörlő (F0119), 1db középgörgő (TH0011), 3db középgörgő (TH0011-1), 2db 600x100x50mm (TH0018) elől és 2db 1500x100x50mm (TH0024) kék színű, mű.borítású párnafa hátul, 1000mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	1 173 228	1 490 000
ALFA-T Marine 47525HG.200A*	47525HG.200A	Görgös	7520 (>8520)	2450	2050	7,50 / 25	2000	550	1450	155R13	Támasztókerék nagy (F0033),csörlőtartó (TH0003), 1150kg-s csörlő (0119), 1db középgörgő (TH0011), 3db középgörgő (TH0011-1), 2db x 4db-s oldalsó görgő elől (TH0026) és 2db x 6db-s oldalsó görgő hátul (TH0027) 1000mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	1 299 212	1 650 000



12.ALFA-T Marine kéttengelyes,fékes utánfutók max.7,80 m/26 láb hosszúságú,2,45m széles csónakokhoz

Típus	Cikkszám	Kivitel	Teljes hossz (H)*,mm, (zárójelben kihúzott lámpatartó al,H+)	Szélessége (F), mm	Sárvédők közötti távolság (E),mm	Szállítható csónak max. hossza(A), m/láb	Össztömeg, kg	Saját tömeg, kg	Teherbírási, kg	Kerék	Felszereltség	Nettó lista ár (Ft)	Bruttó lista ár (Ft)
ALFA-T Marine 47825HP.270A*	47825HP.270A	Párnafás	7820(>8820)	2450	2050	7,8 /26	2700	580	2120	165/R13C	Támasztókerék nagy (F0033),csörlőtartó (TH0003), 1150kg-s csörlő (F0119), 1db középgörgő (TH0011), 5db középgörgő (TH0011-1), 2db 600x100x50mm (TH0018) elől és 2db 1500x100x50mm (TH0024) kék színű, mű.borítású párnafa hátul, 1000mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	1 338 582	1 700 000
ALFA-T Marine 47825HG.270A*	47825HG.270A	Görgős	7820(>8820)	2450	2050	7,8 /26	2700	585	2115	165/R13C	Támasztókerék nagy (F0033),csörlőtartó (TH0003), 1150kg-s csörlő (0119), 1db középgörgő (TH0011), 5db középgörgő (TH0011-1), 2db x 4db-s oldalsó görgő elől (TH0026) és 2db x 6db-s oldalsó görgő hátul (TH027) 1000mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	1 417 322	1 800 000



13.ALFA-T Marine kéttengelyes, fékes csónakszállítók 9,20 m/28 láb hosszúságú,2,45 m széles hajókhoz

Típus	Cikkszám	Kivitel	Teljes hossz (H)*,mm, (zárójelben kihúzott lámpatartóval,H+)	Szélessége (F), mm	Sárvédők közötti távolság (E),mm	Szállítható csónak max. hossza(A), m/láb	Össztömeg, kg	Saját tömeg, kg	Teherbírási, kg	Kerék	Felszereltség	Nettó lista ár (Ft)	Bruttó lista ár (Ft)
ALFA-T Marine 48125HP.270A*	48125HP.270A	Párnafás	8100 (>9100)	2450	2050	8,10 / 27	2700	565	2135	165R13C	Támasztókerék nagy (F0033), csörlőtartó (TH0003), 1150kg-s csörlő (F0119), 6db középgörgő (TH0011), 2db 600 x 100 x 50mm elől (TH0018) és 2db 1500 x 100 x 50mm (TH0024) kék színű mű.borítású párnafa hátul, 1000mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	1 370 078	1 740 000
ALFA-T Marine 48125HP.300A*	48125HP.300A	Párnafás	8100 (>9100)	2450	2050	8,10 / 28	3000	605	2395	185R14C		1 551 181	1 970 000
ALFA-T Marine 48125HP.350A*	48125HP.350A	Párnafás	8100 (>9100)	2450	2050	8,10 / 29	3500	625	2875	185R14C		1 629 921	2 070 000
ALFA-T Marine 48125HG.270A*	48125HG.270A	Görgös	8100 (>9100)	2450	2050	8,10 / 30	2700	570	2130	165R13C	Támasztókerék nagy (F0033), csörlőtartó (TH0003), 1150kg-s csörlő (F0119), 6db középgörgő (TH0011), 2 x 4db-s oldalsó görgő elől (TH0026) és 2db x 6db-s oldalsó görgő hátul (TH0027), 1000mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	1 582 677	2 010 000
ALFA-T Marine 48125HG.300A*	48125HG.300A	Görgös	8100 (>9100)	2450	2050	8,10 / 31	3000	610	2390	185R14C		1 692 913	2 150 000
ALFA-T Marine 48125HG.350A*	48125HG.350A	Görgös	8100 (>9100)	2450	2050	8,10 / 32	3500	630	2870	185R14C		1 755 905	2 230 000

Típus	Cikkszám	Kivitel	Teljes hossz (H)*,mm, (zárójelben kihúzott lámpatartóval,H+)	Széles sége (F), mm	Sárvédők közötti távolság (E),mm	Szállítható csónak max. hossza(A), m/láb	Össztö meg, kg	Saját töme g, kg	Teher-bírás, kg	Kerék	Felszereltség	Nettó lista ár (Ft)	Bruttó lista ár (Ft)
ALFA-T Marine 49225HP.270A*	49225HP.270A	Párnafás	9250 (>10250)	2450	2050	9,20 / 28	2700	615	2085	165R13C	Támasztókerék nagy (F0033), csőröltartó (TH0003), 1150kg-s csőrítő (F0119), 7db középgörgő (TH0011), 2db 600 x 100 x 50mm elől (TH0018) és 2db 1500 x 100 x 50mm (TH0024) kék színű mű.borítású párnafa hátul, 1000mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	1 472 440	1 870 000
ALFA-T Marine 49225HP.300A*	49225HP.300A	Párnafás	9251 (>10250)	2450	2050	9,20 / 29	3000	655	2345	185R14C		1 645 669	2 090 000
ALFA-T Marine 49225HP.350A*	49225HP.350A	Párnafás	9252 (>10250)	2450	2050	9,20 / 30	3500	675	2825	185R14C		1 716 535	2 180 000
ALFA-T Marine 49225HG.270A*	49225HG.270A	Görgös	9253 (>10250)	2450	2050	9,20 / 31	2700	620	2080	165R13C	Támasztókerék nagy (F0033), csőröltartó (TH0003), 1150kg-s csőrítő (F0119), 7db középgörgő (TH0011) 2db x 4db-s oldalsó görgő elől (TH0026) és 2db x 6db-s ildalsó görgő hátul (TH0027) 1000mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	1 685 039	2 140 000
ALFA-T Marine 49225HG.300A*	49225HG.300A	Görgös	9254 (>10250)	2450	2050	9,20 / 32	3000	660	2340	185R14C		1 740 157	2 210 000
ALFA-T Marine 49225HG.350A*	49225HG.350A	Görgös	9255 (>10250)	2450	2050	9,20 / 33	3500	680	2820	185R14C		1 850 393	2 350 000



ALFA Marine HPG/R Standart hajó szállító



ALFA Marine HPP/R párnafás hajó szállító

14.ALFA Marine három tengelyes,fékes hajó szállító utánfutók 10 m/33 láb hosszúságú,2,55m széles hajókhoz

Típus	Cikkszám	Kivitel	Teljes hossz (H)*,mm, (zárójelben kihúzott lámpatartóval,H+)	Szélessége (F), mm	Sárvédők közötti távolság (E),mm	Szállítható csónak max. hossza(A), m/láb	Össztömeg, kg	Saját tömeg, kg	Teherbírási, kg	Kerék	Felszereltség	Nettó lista ár (Ft)	Bruttó lista ár (Ft)
ALFA Marine 68425HPG.350A*/R Standart,3x1350kg tengely	68425HPG.350 A/R	Párnafa/görgő	8400 (>9400)	2550	2150	>8,40 / 27"	3500	660	2840	14"	Támasztókerék nagy (F0033), csörlőtartó (TH0003), 1150kg-s csörlő (F0119), 7db vezető görgő (TH0011), 6x2db-s görgő támasz (TH0065), 2db 600 x 100 x 50mm elől (TH0018), 2db 300 x 100 x 50mm (TH0045)	2 381 889	3 025 000
ALFA Marine 69225HPG.350A*/V Standart,3x1350kg tengely	69225HPG.350 A/V	Párnafa/görgő	9200 (>10200)	2550	2150	>9,20 / 30"	3500	740	2760	14"	kék színű mű.borítású párnafa hátul, 1000mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	2 551 181	3 240 000
ALFA Marine 61025HPG.350A*/Z Standart,3x1350kg tengely	61025HPG.350 A/Z	Párnafa/görgő	10000 (11000)	2550	2150	>10,00 / 33"	3500	750	2750	14"		2 622 047	3 330 000
ALFA Marine 68425HP.350A*/R, 3x1350kg tengely	68425HP.350 A/R	Párnafás	8400 (>9400)	2450	2450	>8,40 / 27"	3500	660	2840	14"	Támasztókerék nagy (F0033), csörlőtartó (TH0003), 1150kg-s csörlő (F0119), 2db 3000 x 100 x 50mm elől (TH0022), 2db 2300 x 100 x 50mm (TH0025)	2 295 275	2 915 000
ALFA Marine 69225HP.350A*/V, 3x1350kg tengely	69225HP.350 A/V	Párnafás	9200 (>10200)	2450	2450	>9,20 / 30"	3500	740	2760	14"	kék színű mű.borítású párnafa hátul, 1000mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	2 448 818	3 110 000
ALFA Marine 61025HP.350A*/Z, 3x1350kg tengely	61025HP.350 A/Z	Párnafás	10000 (11000)	2450	2450	>10,00 / 33"	3500	750	2750	14"		2 527 559	3 210 000

Megrendelési idő: 8-12hét



A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, nem minősül ajánlattételnek, a változtatás jogát fenntartjuk



15.ALFA Marine sólyakocsi 7,55m hosszúságig - forgalomba nem helyezhetőek

Típus	Cikkszám	Kivitel	Teljes hossz (H)*,mm, (zárójelben kihúzott lámpatartóval,H+)	Szélessége (F), mm	Sárvédők közötti távolság (E),mm	Szállítható csónak max. hossza(A), m/láb	Össztömeg, kg	Saját tömeg, kg	Teherbírási, kg	Kerék	Felszereltség	Nettó lista ár (Ft)	Bruttó lista ár (Ft)
ALFA Marine 14015HP.35S	14015HP.35S	Párnafás	4000	1520	1120	3,20 / 11	350	60	290	4.8/4.00-8	Világítás,lámpatartó és sárvédő nélkül, merev tengellyel,támasztó kerék (F0008), 1db középgörgő (TH0011) 2db 600 x 100 x 50mm (TH0018), kék mű.párnafa	185 039	235 000
ALFA Marine 14716HP.75S	14716HP.75S	Párnafás	4500	1580	1220	4,25 / 14	750	140	610	155/70R13	Világítás,lámpatartó és sárvédő nélkül, merev tengellyel,támasztó kerék (F0008), csörlőtartó (TH0002),450kg-s csörlő (F0099), 2db 2300 x 100 x 50mm(TH0025), kék mű.párnafa	389 763	495 000
ALFA Marine 15916HP.75S	15916HP.75S	Párnafás	5750	1580	1220	5,25 / 17	750	155	595	155/70R13	Világítás,lámpatartó és sárvédő nélkül, merev tengellyel,támasztó kerék (F0008), csörlőtartó (TH0007),450kg-s csörlő (F0099), 2db középgörgő (TH0011) 2db 2300 x 100 x 50mm kék mű.párnafa (TH0025)	401 574	510 000


Típus	Cikkszám	Kivitel	Teljes hossz (H)*,mm, (zárójelben kihúzott lámpatartóval,H+)	Szélessége (F), mm	Sárvédők közötti távolság (E),mm	Szállítható csónak max. hossza(A), m/láb	Össztömeg, kg	Saját tömeg, kg	Teherbírási, kg	Kerék	Felszereltség	Nettó lista ár (Ft)	Bruttó lista ár (Ft)
ALFA Marine 15920HP.75S	15920HP.75S	Párnafás	5750	1950	1590	5,25 / 17	750	175	575	155/70R13	Világítás,lámpatartó és sárvédő nélkül, merev tengellyel,támasztó keré (F0008), csörlőtartó (TH0007),450kg-s csörlő (F0099), 2db középgörgő (TH0011) 2db 2300 x 100 x 50mm kék mü.párnafa (TH0025)	464 566	590 000
ALFA Marine 17420HP.75S	17420HP.75S	Párnafás	7450 (>7850)	1950	1950	6,60 / 22	750	205	545	155/70R13	Világítás,lámpatartó és sárvédő nélkül merev tengellyel, támasztó keré (F0008), csörlőtartó(TH0007),450kg-s csörlő (F0099),4db középgörgő (TH0011) 2db 600 x 100 x 50mm (TH0018) és 2db 1500x100x50mm (TH0024) kék párnafa	539 370	685 000



16.ALFA Marine csupasz vázak kajak/kenu szállítók szettekhez és kajak/kenu szettek


Típus	Cikkszám	Utánfutó teljes hossza (H)	Két "létra" közötti távolság, mm	"Létra" teljes magassága, mm (A)	Kajak/kenu tartó elem hossza, mm (B)	Szállítható kajak/kenu hossza	Össztömeg, kg	Saját tömeg, kg	Teherbírási, kg	Kerék	Felszereltség	Nettó lista ár (Ft)	Bruttó lista ár (Ft)
Csupasz vázak kajak/kenu szállító szettekhez													
ALFA Marine 14118CS.45A*	14118CS.45	4100		1820	1590	4,00 / 13	450	450	105	155/70R13	Támasztókerék (F0008)	251 968	320 000
ALFA Marine 15920CS.75A	15920CS.75A	4900 (>5300> 6070)		1950	1590	5,3 / 17	750	160	160	155/70R13	Támasztókerék (F0008), 770mm-l kihúzható vonórúd, 400mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	362 204	460 000
ALFA-B Marine 26420CS.75A	26420CS.75A	6420 (>7420)		1980	1590	6,40 / 21	1300	265	265	165R13C	Támasztókerék (F0008), 1000mm-l kihúzható,levehető lámpatartó	622 047	790 000
Kajak/kenu szállító szettek													
ALFA KK4 kajak/kenu 4-es szállító szett ALFA Neo csónakszállítókhoz,állítható	KK4		2580 (változtatható)	1500	1500		28				4db kajak/kenu szállítására alkalmas KK4 szett, állítható karokkal	118 100	150 000
ALFA KK8 kajak/kenu 8-as szállító szett ALFA csónakszállítókhoz,állítható	KK8		2580	2690	2000		95				8db kajak/kenu szállítására alkalmas KK8 szett, állítható karokkal	295 275	375 000
ALFA KK12 kajak/kenu 12-es szállító szett ALFA csónakszállítókhoz	TKS0012		2580	2110	1820		106				12db kajak/kenu szállítására alkalmas szett. A KK12 szett az alábbi elemekből tevődik össze: 2db állvány,2db merevítés,2db kitémasztótok	295 275	375 000
Tároló doboz kajak/kenu szállítókhoz	12011MN.75D		2005		1080		55	500			tároló doboz 2x1m,komplett	137 795	175 000

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, nem minősül ajánlattételnek, a változtatás jogát fenntartjuk



17.ALFA Marine gumicsónakszállító és "Beach Trolley" Jet Ski-hez

Típus	Cikkszám	Kivitel	Teljes hossz (H)*,mm, (zárójelben kihúzott lámpatartóval,H+)	Teljes szélesség (F), mm	Javasolt szállítható csónak max.hossza motorral(A,+A), m/láb	Össztö meg, kg	Saját töme g, kg	Teher-bírás, kg	Kerék	Felszereltség	Nettó lista ár (Ft)	Bruttó lista ár (Ft)
ALFA Marine 14115HPG.45A* gumicsónakszállító	14115HPG.45A	Párnafás /görgős	4100	1490	3,50 /15	450	130	320	155/70R13	Támasztó kerék (F0008),hajógereincgörgő(TH0014), 2db 600x100x50mm (TH0018) hosszú kék műanyag párnafa,2db gtörgős támasz (TH0026E)	334 645	425 000
ALFA Marine 13412HP.55 Jet Sky "Beach Trolley"	13412HP.55	Párnafás	3400	1180	4,0 / 13	550	67	483	18x8,5-8	Támasztó kerék (F0008),csörlőtartó (TH0001),450kg-s csörlő (F0099), 2db 1500x100x50mm (TH0024) hosszú kék műanyag párnafa	255 905	325 000
ALFA Marine 13412HG.55 Jet Sky "Beach Trolley"	13412HG.55	Görgős	3400	1180	4,0 / 13	550	93	457	18x8,5-8	Támasztó kerék (F0008), csörlőtartó (TH0002), 450kg-s csörlő (F0099), 2db 4-s görgő (TH0026)	299 212	380 000
ALFA Marine Jet Roll and Go feljáró "létra" 16 görgős,csörlőtartó és csörlő nélkül,kötőelemekkel,kpl.	TH0064.16	Görgős	5500	980				300		Horganyzott létraváz,16db görgő szett	429 133	545 000



ALFA-B Marine 27225HP.180P panton szállító

ALFA-T Marine 48125HP200P Pontoon szállító

18.Pantoon test szállító utánfutók

Típus	Cikkszám	Kivitel	Teljes hossz (H)*,mm, (zárójelben kihúzott lámpatartóval,H+)	Teljes szélesség (F), mm	Sárvédők közötti távolság (E), mm	Javasolt szállítható csónak max.hossza motorral(A,+A), m/láb	Össztömeg, kg	Saját tömeg, kg	Teherbírási, kg	Kerék	Felszereltség	Nettó lista ár (Ft)	Bruttó lista ár (Ft)
ALFA-B Marine 27525HP.180A*P	27525HP.180AP	pantoon szállító	7200(>8200)	2450	2050	7,20 / 24	1800	430	1370	185R14C	Támasztó kerék nagy (F0033), 1150kg-s csörlőtartó (F0119),2db orrtámasz (F0155), 4db 3000 x 100 x 50mm párnafa (TH0022), 4db 1500 x 100 x 50mm párnafa (TH0024), 1000mm-s kihúzható,levehető lámpatartó	1 271 653	1 615 000
ALFA-T Marine 48125HP.270A*P	48125HP.270AP		8100(>9100)	2450	2050	8,10 / 27	2000	600	1400	155R13	Támasztó kerék nagy (F0033), 1150kg-s csörlőtartó (F0119),2db orrtámasz (F0155), 6db 3000 x 100 x 50mm párnafa (TH0022), 6db 3000 x 100 x 50mm párnafa (TH0025) 1000mm-s kihúzható,levehető lámpatartó	1 811 023	2 300 000



19.Vitorlás, motorcsónak tárolókocsi

Típus	Cikkszám	Kivitel	Teljes hossz (H)*,mm, (zárójelben kihúzott lámpatartóval,H+)	Teljes szélessége (F), mm		Javasolt szállítható csónak max.hossza motorral(A,+A), m/láb	Össztömeg, kg	Saját tömeg, kg	Téherbírási, kg	Kerék	Felszereltség	Nettó lista ár (Ft)	Bruttó lista ár (Ft)
Tároló kocsi Jet Ski és csónakhöz,1 db	TH0066	tappancs	1000	600			1000	32	968	100x40	Tároló kocsi váz,2db műanyag párna, 2db 100 x 40 forgó villás és 2db fékes villás poliamid kerék	82 677	105 000

